



INSPIRING PROFILES

ORAC®
DECOR

'The making of'

I N S P I R I N G P R O F I L E S



The script

NL

Welkom in de droomwereld van ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® is dé referentie voor hoogkwalitatieve en architecturale profielen. Een complete collectie gemaakt door en voor gepassioneerde vaklui. Stielmannen met een logische geest die houden van innovatieve en makkelijk te installeren kwaliteitsproducten. Van plinten en indirecte verlichtingsprofielen over multifunctionele profielen tot en met kroonlijsten met karakter. Eigentijdse kwaliteitsoplossingen, functioneel én decoratief. En op maat van elk project. Met ORAC DECOR® heeft u alle troeven in handen om uw project in uitstekende banen te leiden.

U bent de regisseur van uw eigen film of project. Wij bieden u al de mogelijke noodzakelijke accessoires/rekwisieten om van uw project een prunkstuk te maken.

Samen vormen we een ijzersterk team, klaar voor de eerste Oscar!

FR

Bienvenue dans le monde féérique d'ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® est la référence en matière de profilés architecturaux haut de gamme. Une collection complète, faite par et pour des spécialistes passionnés. Des stylistes amoureux des produits novateurs et faciles à installer, proposent des plinthes, des profilés d'éclairage indirect, des profilés multifonctions, en passant par des corniches de grand caractère.

Des solutions modernes, de haute qualité, fonctionnelles, décoratives spécifique à chaque projet : Avec ORAC DECOR®, vous avez tous les atouts en main pour mettre votre projet sur les rails.

Vous êtes le réalisateur de votre propre film ou projet. Nous vous fournissons tous les accessoires et outils pour en faire une perle parmi les perles.

Ensemble, nous formons une équipe solide comme un roc, prête pour son premier Oscar!

EN

Welcome to the dream world of ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® sets the standard for high quality architectural mouldings. Our complete collection is made by and for passionate professionals, craftsmen with logical minds who appreciate high quality products that are innovative and easy to install. From skirting boards and indirect lighting profiles to multifunctional profiles and cornices with character, our high quality contemporary solutions are functional, decorative and tailored to each project. With ORAC DECOR®, you have nothing but trumps in your hand to bring your project to an outstanding conclusion.

You are the director of your own film or project. We can offer you every possible accessory or prop that you need to turn your project into a showpiece.

Together, we make an unbeatable team, ready for the first Oscar!

DE

Willkommen in der Traumwelt von ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® ist der führende Anbieter von hochqualitativen Zierprofilen. Eine umfassende Kollektion - hergestellt von passionierten Fachleuten für passionierte Fachleute. Kenner mit logischem Sachverstand, die innovative und mühe los installierbare Qualitätsprodukte schätzen. Von Sockelleisten und Lichteilen für indirekte Beleuchtung über multifunktionale Leisten bis hin zu stilvollen Eckleisten. Zeitgemäße Qualitätslösungen, funktionell und dekorativ. Und individuell abgestimmt auf jedes Projekt. Mit ORAC DECOR® haben Sie alle Trümpfe in der Hand, die den Erfolg Ihres Projekts gewährleisten.

Sie sind der Regisseur Ihres eigenen Films oder Projekts. Wir bieten Ihnen alle erdenklichen und benötigten Accessoires, damit Ihr Projekt ein Meisterwerk wird.

Gemeinsam sind wir ein bärenstarkes Team - bereit für den ersten Oscar!





ES


Bienvenido al mundo elegante de ORAC DECOR®.



ORAC DECOR® es un referente en el mundo de los perfiles arquitectónicos orientados a la decoración. Toda una gama realizada por y para ayudar a crear valor añadido en los proyectos; tanto de casas particulares, como restaurantes, hoteles, etc. Resaltar la innovación, calidad y fácil instalación de nuestros productos; desde zócalos, molduras, cornisas, marcos de puertas, perfiles con iluminación indirecta y la novedad de nuevos modelos multifuncionales y todo ello resistente al agua, con posibilidad de instalarse en el exterior y listas para ser pintadas. Proporcionamos soluciones actuales, de calidad, funcionales y decorativas. Con ORAC DECOR® puedes crear tu mundo según tus gustos y necesidades con total garantía de éxito.







Puedes ser el decorador de su propia película en tu mundo. Nosotros ponemos a tu disposición todos los accesorios/utilería necesarios para que el resultado final cumpla con tus expectativas. Juntos formamos un buen equipo y podemos conseguir el primer 'Oscar'.













ORAC DECOR

ORAC DECOR

LXX

C217

P45

C321

★ also starring in this collection

LXX

C332

P45

C351 C352 C900
C357 C358 C901 C902

★ also starring in this collection designed by Jaques Vergracht

C364 C363 C362

also starring in this collection ★ designed by Pierre Daems

LXX

C361

P58/101

DX157-2300

P67/68

013

LXX


DX157-2300

P67/68

Lobby Amsterdam




015



017







LXX




C357 **P58/P101**

DX157-2300 **DX159-2300** **DX162-2300** **DX163-2300** **P67/69**

also starring in this collection ★
designed by Jaques Vergracht



*Indirect lighting
Paris*
















034




also starring in this collection ★




035

ORAC


DECOR



C334



P47



P69



C334




P9901



SX156

036



ORAC[®]


DECOR

ORAC[®]

DECOR



PX120 P66



C901 P45




P8030 P60



SX118 P69

037





LUXXUS

COLLECTION

NL

Binnen het overkoepelende merk ORAC DECOR® neemt Luxxus een exclusieve plaats in. Het gamma omvat dan ook een uniek aanbod van luxueuze creatieve profielen en decoratieve accessoires. Een compleet gamma voor een totaalconcept in stijl: van kroon- en wandlijsten over plinten en lambrisering tot verlichtingssystemen en deurdecoratie, telkens met dat tikkeltje meer.

De verschillende moulures vinden elkaar in een sterk visuele impact. Zo bepalen ze mee de sfeer binnenshuis met hun opvallende look, hun reliëf of hun opmerkelijke grootte. Kortom, ideaal om een interieur een niet-alledaagse finishing touch te geven. De volledige lijn wordt bovendien continu aangevuld met vernieuwende ideeën en creaties van topdesigners.

EN

Niet alleen een buitengewoon design maar ook een onberispelijke kwaliteit kenmerkt Luxxus. De moulures zijn vervaardigd van kwalitatieve kunststoffen als Purotouch® (hoogwaardig polyurethaan) en Duopolymer® (een polymer met hoge densiteit). Materialen die hun kwaliteit ruimschoots bewezen hebben én die een vlotte plaatsing toelaten.

FR

Occupant une place exclusive dans la marque ORAC DECOR®, la gamme Luxxus comprend une offre inouïe de profils créatifs et d'accessoires décoratifs de luxe: moulures de plafond et murales, plinthes, lambris, décos de portes et systèmes d'éclairage... Bref, une gamme complète pour un concept

total esthétique, qui se distingue par son style. Combinées, les différentes moulures ont un impact visuel puissant et élégant. Originales, travaillées ou monumentales, elles contribuent à définir l'atmosphère de votre intérieur, à lui donner l'accent qui fera sa finition magistrale. La gamme étendue est complétée en permanence par des idées et créations innovantes de concepteurs de pointe.

DE

Innerhalb der übergeordneten Marke ORAC DECOR® nimmt Luxxus einen exklusiven Platz ein. Das Programm enthält ein einzigartiges Angebot luxuriöser kreativer Profile und dekorativer Zubehörteile. Ein komplettes Programm für ein stilvolles Gesamtkonzept: von Eck- und Wandleisten über Sockelleisten bis hin zu Beleuchtungssystemen und Türdekorationen, jeweils mit dem gewissen Etwas.

ES

its impeccable quality that makes Luxxus so special. The mouldings are made from top quality plastics such as Purotouch® (high-grade polyurethane) and Duopolymer® (a high-density polymer) - materials of well-proven quality that also allow easy fitting.

La gamme Luxxus se distingue par son design exceptionnel et sa qualité irréprochable. Les moulures sont fabriquées dans des matières synthétiques de qualité supérieure, telles que le Purotouch® (un polyuréthane haut de gamme) et Duopolymer® (un polymère haute densité). Des matériaux dont la qualité éprouvée autorise un placement rapide.

Die verschiedenen Zierleisten haben alle eine stark visuelle Wirkung. Sie bestimmen die Atmosphäre im Haus mit ihrem auffallenden Look, ihrem Relief oder ihrer bemerkenswerten Größe. Kurzum, ideal, um einem Interieur einen nicht alltäglichen Finishing Touch zu geben. Die vollständige Reihe wird darüber hinaus kontinuierlich um erneuernde Ideen und Kreationen von Spitzendesignern ergänzt.

Nicht nur ein außergewöhnliches Design, sondern auch eine makellose Qualität kennzeichnet Luxxus. Die Zierleisten werden aus Qualitätskunststoffen wie Purotouch® (hochwertiges Polyurethan) und Duopolymer® (ein Polymer mit hoher Dichte) hergestellt. Dieses Material hat seine Qualität bewiesen und erlaubt eine reibungslose Anbringung.



NL

DE

ES

La máxima aspiración de ORAC DECOR® es seguir sorprendiéndole cada año con productos que destaque, tanto en calidad como en innovación y tecnología. Los 40 años de experiencia nos colocan en una situación privilegiada y, podemos afirmar que la marca ORAC DECOR® se ha convertido en una marca europea que marca tendencia en el mundo de los perfiles arquitectónicos para la decoración, tanto para el interior, como para el exterior.

Todo el equipo de ORAC DECOR® se centra en la búsqueda constante de nuevas ideas, tecnologías y diseños con el objetivo de aportar a nuestros clientes las opciones necesarias para los diferentes estilos de decoración, así como múltiples soluciones prácticas en las instalaciones. Procuramos siempre adaptar la comodidad a la sencillez del uso, la calidad a la fiabilidad y lo tradicional a lo innovador.

Los retos del futuro nos obligan a una completa orientación al mercado, escuchando constantemente las propuestas y sugerimientos que nos hacen nuestros clientes, tanto arquitectos, interioristas, decoradores, profesionales aplicadores o consumidores finales.

En ORAC DECOR® intentamos mantener un constante estado de renovación, tanto en diseños como en soluciones creativas, así como en aplicar las tecnologías más ingeniosas, desarrolladas por nuestros ingenieros. En este sentido, desde los años 70 nuestra línea Luxxus nos ofrece como primera marca la esencia de los perfiles arquitectónicos más elegantes y señoriales.



AXXENT COLLECTION

NL

Axxent, een collectie van ORAC DECOR®, is een kwaliteitsvol assortiment oplossingslijsten. Een totaalgamma dat de vakman helpt om kwaliteitswerk te leveren tegen een betaalbare prijs. Een assortiment van kroon- en wandlijsten, plinten, deuromlijstingen en multifunctionele lijsten. Ontdek nu een wereld van mogelijkheden en oplossingen met Axxent.

Alle Axxent producten bestaan uit Duropolymer®, een geëxtrudeerde, stoet- en waterbestendige polymeermix van hoge densiteit. Het ideale materiaal voor plinten en deuromlijstingen. Bovendien is Duropolymer® 100% recycleerbaar.

FR

Axxent, une collection d'ORAC DECOR®, est un choix de moulures universelles de qualité. Une gamme complète pour fournir un travail de qualité à un prix abordable. Un choix de corniches, de cimaises, de plinthes, d'encadrements de porte et de moulures multifonctionnelles. Découvrez aujourd'hui un univers plein de possibilités et de solutions avec Axxent.

Tous les produits Axxent sont réalisés en Duropolymer®, un mélange de polymères extrudés de haute densité, résistant aux chocs et à l'eau. Le matériau idéal pour les plinthes et les encadrements de porte. En plus: Duropolymer® est 100 % recyclable.

EN

Axxent, a collection by ORAC DECOR®, is a high-quality, solution-oriented range of mouldings. This complete range helps skilled decorators to deliver first-rate work at an affordable price. It includes cornice and panel mouldings, door frames and multifunctional profiles. Discover a world of possibilities and solutions with Axxent.

All Axxent products are made from Duropolymer®, an extruded, impact and water resistant high-density polymer blend. It's the perfect material for skirting and door frames. Another important advantage: Duropolymer® is 100% recyclable.

DE

Axxent, eine Kollektion aus Orac Decor®, ist ein qualitativ hochwertiges Sortiment von Zierleisten. Eine Kollektion, mit dem der Fachmann Qualitätsarbeit preiswert anbieten kann. Ein Sortiment aus Eck- und Wandleisten, Sockelleisten, Türumrandungen und multifunktionalen Profilen. Entdecken Sie eine Welt der zahllosen Möglichkeiten und funktionellen Lösungen mit Axxent.

Alle Axxent Produkte bestehen aus Duropolymer®, einer extrudierten, stoß- und wasserfesten Polymermischung mit hoher Dichte. Das ideale Material für Sockelleisten und Türumrandungen. Ein weiterer Vorteil: Duropolymer® ist 100 % recycelbar.



ORAC[®]
DECOR

ORAC[®]
DECOR

BASIXX COLLECTION

NL

pour ce faire des familles de plusieurs corniches chacune par type de maison. Met de Basixx collectie spreekt ORAC DECOR® sinds zijn lancering een jong en trendy publiek aan. Dankzij de introductie van 5 nieuwe modellen wordt de collectie nu écht compleet. Een inventieve, originele en budgetvriendelijke collectie die op een tijdloze manier elk interieur afwerkt. Deze sierlijsten weten wand en plafond elegant te verbinden zodat het spel van licht en schaduw kan losbarsten.

Tous les produits Basixx sont réalisés en Durofoam®, un mix de polymère extrudé, moyenne densité, hautement qualitatif. Diese Zierleisten wissen Wand und Decke elegant zu verbinden, sodass das Spiel von Licht und Schatten freien Lauf nehmen kann.

ORAC DECOR® koos ervoor om zijn klanten een eenvoudig concept aan te bieden en ontwikkelde hiervoor families met telkens verschillende kroonlijsten per type huis. Zo kan voor elke leefruimte in één en hetzelfde huis een lijst uit dezelfde familie gebruikt worden.

Alle Basixx producten bestaan uit Durofoam®, een geëxtrudeerde lichtgewicht polymeermix op basis van hoogkwalitatieve middendensiteitspolystyreen. Bovendien is Durofoam® 100% recycleerbaar.

EN

Since its launch, the Basixx collection by ORAC DECOR® has been addressing a young and trendy clientele. Thanks to the introduction of five new models the range is now really complete. An inventive, original and budget-friendly collection that completes each interior in a timeless way.

These ornamental frames connect wall and ceiling elegantly so the play of light and shadow can burst out.

ORAC DECOR® chose to offer its customers a simple concept for which it developed different families, each with different cornices per style. This way, products from the same family can be used for each room in the house.

Avec la collection Basixx, ORAC DECOR® s'adresse depuis son lancement à un public jeune et branché. Et les 5 nouveaux modèles introduits complètent vraiment la collection. Une collection inventive, originale et à faible coût pour une finition intemporelle de n'importe quel intérieur. Ces moulures décoratives assurent une parfaite jonction mur/plafond qui laisse éclater le jeu d'ombres et de lumières.

ORAC DECOR® a choisi de proposer à ses clients un concept simple, et a développé

DE

Mit der Basixx-Kollektion spricht ORAC DECOR® seit deren Markteinführung ein junges und modeorientiertes Publikum an. Jetzt wurde die Kollektion mit fünf neuen Modellen abgerundet. Eine einfallsreiche, originelle, preiswerte Kollektion, die auf zeitlose Weise jeden Innenraum verschönert.

Diese Zierleisten wissen Wand und Decke elegant zu verbinden, sodass das Spiel von Licht und Schatten freien Lauf nehmen kann.

ORAC DECOR® beschloss, seinen Kunden ein einfaches Konzept zu bieten und entwickelte dafür gesonderte Stilfamilien mit jeweils verschiedene Eckleisten pro Familie. So können in einem Haus verschiedene Eckleiste aus derselben Familie verwendet werden um ein einheitlichen Stil zu generieren.

Alle Basixx Produkte bestehen aus Durofoam®, einer extrudiertes leichtes Polymer auf der Grundlage einer Polymermischung mittlerer Dichte. Ein weiterer Vorteil: Durofoam® ist 100 % recycelbar.

ES

desde su lanzamiento, ORAC DECOR® ha orientado la colección Basixx a un público joven y moderno. Ahora, gracias a la introducción de 5 nuevos modelos, la oferta queda completada. Una colección ingeniosa, original y asequible, que aporta un acabado atemporal a cualquier interior. Estas cornisas unen con elegancia la pared y el techo dejando estallar un juego de luces y sombras.


ORAC DECOR® ha optado por ofrecer a

041







C360



C356




C353




C355




C305




C305 + C212





C305 + C213





C305 + C321



C354



C250/C250F



C230/C230F




C260/C260F




C305 + C211




C215/C215F



C322/C322F




C602/C602F







C400




C331/C331F




C200/C200F



C220/C220F



C217/C217F



C332





C333/C333F



C339/C339F




C213/C213F



C240/C240F




C321/C321F




C902/C902F



C334/C334F



C901/C901F



C217/C217F





C900






C990 - Designed by Xavier Donck



C990 + P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + 2x P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + P9901 - Designed by Xavier Donck




C337





C300




C338



C990 - Designed by Xavier Donck



C990 + P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + 2x P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + P9901 - Designed by Xavier Donck




C335 - Designed by Xavier Donck






C335 + P9901 - Designed by Xavier Donck



C335 + P9901 - Designed by Xavier Donck





Kroonlijsten / Cornices / Cornice Mouldings / Eckleisten / Cornisas

LUXXUS

COLLECTION


049



C303/C303F



C218/C218F



C422




C301/C301F



CX160



CX161



CX132




CX133




C219



C307



C307 + C307A



C308/C308F



CX111



PX164



CX115



CX154





CX148

DUROPOLYMER®
200 x 3 x 4,5 cm
 $\gamma = 5,4$




CX110

DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 4 cm
 $\gamma = 6$




CX109

DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 4,5 cm
 $\gamma = 6,4$



CX124

DUROPOLYMER®
200 x 5 x 5 cm
 $\gamma = 7,1$



CX126

DUROPOLYMER®
200 x 9 x 9 cm
 $\gamma = 12,7$



CX127

DUROPOLYMER®
200 x 9,5 x 9,5 cm
 $\gamma = 13,4$



CX106

DUROPOLYMER®
200 x 12 x 12 cm
 $\gamma = 17$



CX112

DUROPOLYMER®
200 x 5,5 x 4 cm
 $\gamma = 7,1$




CX108

DUROPOLYMER®
200 x 5,5 x 5,5 cm
 $\gamma = 7,8$



CX100

DUROPOLYMER®
200 x 7 x 7 cm
 $\gamma = 9,9$



CX123

DUROPOLYMER®
200 x 8 x 8 cm
 $\gamma = 11,3$



CX136

DUROPOLYMER®
200 x 7 x 7 cm
 $\gamma = 10$



CX128

DUROPOLYMER®
200 x 9,5 x 9,5 cm
 $\gamma = 13,4$



CX129

DUROPOLYMER®
200 x 12 x 12 cm
 $\gamma = 17$



CB500



CB530





CB530





CB520




CB531



CB521



CB502




CB522




CB501




CB510




CB523





CB531




CB511



CB503




CB512




PB513 + PB513A








C351 - Designed by Jacques Vergracht



C352 - Designed by Jacques Vergracht




C357 - Designed by Jacques Vergracht



C358 - Designed by Jacques Vergracht




C900




C901




C361 - Designed by Pierre Daems



C362 - Designed by Pierre Daems




C364 - Designed by Pierre Daems



C363 - Designed by Pierre Daems



C902





P9050/P9050F

PUROTOUCH®
200 x 2,5 x 1,5 cm

1,5

2,5




P5021/P5021F

PUROTOUCH®
200 x 3 x 1 cm

1

3



P8060/P8060F

PUROTOUCH®
200 x 3,5 x 5 cm

3,5

5




P8030/P8030F

PUROTOUCH®
200 x 4 x 1,5 cm

1,5

4




P7070/P7070F

PUROTOUCH®
200 x 7,5 x 2 cm

2

7,5



P9900/P9900F

PUROTOUCH®
200 x 8 x 1 cm

1

8



P5051

PUROTOUCH®
200 x 8,5 x 1,5 cm

1,5

8,5




P4020/P4020F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 3 cm

3

5




P9040/P9040F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 2,5 cm

2,5

5



P8020/P8020F

PUROTOUCH®
200 x 6 x 2,5 cm

2,5

6




P9901/P9901F

PUROTOUCH®
200 x 7 x 1,5 cm

1,5

7




P5020/P5020F

PUROTOUCH®
200 x 9 x 1,5 cm

1,5

9



P5020A

PUROTOUCH®
9 x 9 x 1,5 cm
endcap for P5020

9

9



P9020/P9020F


PUROTOUCH®
200 x 9,5 x 2 cm

2



9,5




P8040/P8040F




P8050/P8050F





P5050




P8030D



P2020/P2020F




P1020/P1020F



P7050/P7050F




P3020/P3020F




P8030C + P8030




P4020A + P4020





P801C + P8020





P4020A



P6020/P6020F




P7060/P7060F



P7040/P7040F



P7030/P7030F






P2020/P2020F

PUROTOUCH®
200 x 4,5 x 2,5 cm


LXX FLEX



P21 + P201A

P21-DUROPOLYMER® + P201A-PUROTOUCH®
P21: 6,5 x 6,5 x 1 cm
P201A: 20 x 20 x 2,5 cm

LXX



P1020/P1020F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 2,5 cm

LXX FLEX



P20 + P101A

P20-DUROPOLYMER® + P101A-PUROTOUCH®
P20: diam. 6,5 cm
P101: 25 x 25 x 2,5 cm


LXX



P7010/P7010F

PUROTOUCH®
200 x 10,5 x 2 cm

LXX FLEX



P7020/P7020F

PUROTOUCH®
200 x 11 x 2 cm

LXX FLEX



P7080


PUROTOUCH®
200 x 22 x 2 cm

LXX






PX103




AXX




PX116




AXX



PX117




AXX




PX131




AXX



PX102




AXX



DX162-2300



AXX




DX157-2300



AXX



DX163-2300




AXX



PX120




AXX




PX144




AXX



PX113




AXX



PX114




AXX



PX103A + PX103




AXX



PX120A + PX120



AXX



PX164



AXX



CX134




AXX



CX132

DUROPOLYMER®
200 x 2 x 2 cm




CX133

DUROPOLYMER®
200 x 2 x 2 cm




DX162-2300

DUROPOLYMER®
230 x 4 x 1 cm



DX159-2300

DUROPOLYMER®
230 x 6 x 1,2 cm



DX163-2300

DUROPOLYMER®
230 x 10 x 1,3 cm



SX155/SX155F

DUROPOLYMER®
200 x 11 x 2,5 cm



SX105/SX105F

DUROPOLYMER®
200 x 11 x 1,3 cm




SX118/SX118F

DUROPOLYMER®
200 x 14 x 1,8 cm



DX157-2300

DUROPOLYMER®
230 x 6,5 x 1,3 cm



SX125

DUROPOLYMER®
200 x 7 x 1,5 cm




SX122

200 x 8 x 2,2 cm



SX137

DUROPOLYMER®
200 x 10 x 1,5 cm



SX138

DUROPOLYMER®
200 x 14 x 1,5 cm



SX104

DUROPOLYMER®
200 x 15 x 1,5 cm



SX156 - Designed by Xavier Donck

DUROPOLYMER®
200 x 20 x 1,6 cm



SX155F

FLEX SKIRTING BOARD
SX155F - SX105F - SX118F




**Kroonlijsten / Corniches / Cornice
Mouldings / Eckleisten / Molduras**


| | Rmin | R*min |
|-------|-------|-------|
| C200F | 1,2 m | |
| C201F | 1,6 m | / |
| C211F | 2,5 m | / |
| C212F | 1,4 m | / |
| C213F | 1,8 m | / |
| C214F | 1,0 m | / |
| C215F | 1,6 m | / |
| C216F | 3,4 m | / |
| C217F | 3,4 m | / |
| C218F | 3,5 m | / |
| C220F | 2,0 m | / |
| C230F | 1,0 m | / |
| C240F | 2,0 m | / |
| C250F | 0,8 m | / |
| C260F | 1,3 m | / |
| C301F | 3,0 m | / |
| C302F | 2,6 m | / |
| C303F | 1,8 m | / |
| C304F | 1,8 m | / |
| C305F | 3,4 m | / |
| C308F | 1,4 m | / |
| C321F | 1,4 m | / |
| C322F | 1,2 m | / |
| C331F | 4,2 m | / |
| C333F | 3,3 m | / |
| C334F | 3,8 m | / |
| C339F | 2,4 m | / |
| C400F | 3,0 m | / |
| C402F | 1,5 m | / |
| C602F | 1,3 m | / |
| C901F | 3,8 m | / |
| C902F | 3,8 m | / |

**Wandlijsten / Cimaises / Panel Mouldings
/ Wand- und Friesleisten / Molduras**

| | Rmin | R*min |
|--------|-------|-------|
| P1020F | 0,4 m | 1,2 m |
| P2020F | 0,4 m | 1,2 m |
| P3020F | 0,8 m | 1,8 m |
| P4020F | 0,4 m | 1,4 m |
| P5020F | 0,4 m | / |
| P5021F | 0,3 m | 0,8 m |
| P6020F | 0,4 m | 2,0 m |
| P7010F | 0,3 m | / |
| P7020F | 0,3 m | / |
| P7030F | 0,3 m | / |
| P7040F | 0,5 m | / |
| P7050F | 0,5 m | / |
| P7060F | 0,4 m | / |
| P7070F | 0,4 m | / |
| P8020F | 0,5 m | 2,0 m |
| P8030F | 0,3 m | 1,0 m |
| P8040F | 0,3 m | / |
| P8050F | 0,8 m | 1,8 m |
| P8060F | 0,8 m | 2,0 m |
| P9010F | 0,4 m | / |
| P9020F | 0,4 m | / |
| P9040F | 0,4 m | 0,9 m |
| P9050F | 0,3 m | 1,0 m |
| P9900F | 0,4 m | 1,8 m |
| P9901F | 0,4 m | 1,8 m |

**Plinten / Plinthes / Skirting /
Sockelleisten / Zócalos**

| | Rmin | R*min |
|--------|-------|-------|
| SX105F | 0,4 m | / |
| SX118F | 0,4 m | / |
| SX155F | 0,4 m | / |



NL

ORAC FLEX, DE STIJVLOLLE OPLOSSING VOOR GEBOGEN EN AFGERONDE MUREN

Hierbij een overzicht van alle Orac Luxxus wand- en kroonlijsten en plinten die in flexibele polyurethaan gerealiseerd kunnen worden. Door deze buigzaamheid kunnen gebogen wanden en plafonds elegant afgewerkt worden. Men kan ook gebogen ornamenten op een vlakke wand of plafond aanbrengen. De flexibele lijsten zijn op dezelfde manier af te werken als de gewone lijsten. Installatie-instructies zijn verkrijgbaar.

FR

ORAC FLEX, LA SOLUTION ÉLÉGANTE POUR LES MURS CINTRÉS ET ARRONDIS

Voici un aperçu des corniches, cimaises et plinthes Orac Luxxus existantes qui sont réalisées dans un polyuréthane flexible. Par leur souplesse, elles permettent de décorer les murs et plafonds arrondis. Ces moulures peuvent être décorées de la même façon que les autres moulures. Des modes d'emploi sont disponibles.

EN

ORAC FLEX, THE ELEGANT SOLUTION FOR ROUNDED AND CURVED WALLS

Please find hereby an overview of all Orac Luxxus cornices, panel mouldings and skirting boards which can also be made out of flexible polyurethane. Thanks to the flexibility of this material, it is now possible to decorate rounded walls and ceilings elegantly. These cornice and wall mouldings can be finished using the same methods as with the normal polyurethane mouldings. Installation instructions are available.

DE


ORAC FLEX, DIE IDEALE LÖSUNG FÜR GEBOGENE WÄNDE UND RUNDUNGEN

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Orac Luxxus Wand-, Eck- und Sockelleisten, die in flexilem Polyurethan erhältlich sind. Durch die Flexibilität der Profile können gebogene Wände und Decken elegant bearbeitet werden. Erstmals besteht die Möglichkeit, unebene Wände, Rundungen oder auch selbstentworfene Kurvenverläufe entsprechend mit flexiblen Leisten zu dekorieren. Die flexiblen Profile sind auf die selben Art zu installieren wie die normalen PU-Profile. Installationshinweise sind erhältlich.

ES

ORAC FLEX, LA INNOVACIÓN DE ORAC PARA DAR SOLUCIÓN A INSTALACIONES CON CURVAS

Columnas, Arcos, etc. Presentamos una amplia gama de cornisas, molduras, y zócalos Orac Luxxus fabricados en poliuretano flexible. Por su flexibilidad, permiten dar soluciones en decoración a paredes y techos con curvas. Perfecta combinación entre el mismo modelo rígido y flexible. Consultar las instrucciones de instalación.

D102
210,5x23,5x3cm

D101
125,5x19,5x3cm

D1010
31x11x0,5cm

D62
15,5x11,5x1,5cm

D1014
33x13x1,5cm

P9010
L 200cm


3



9



9,5x26x4cm

9,5x26x4cm



2,4



8



9












D210
9,5x9,5x3cm


DX121-2300



L 230cm


D200
9,5x9,5x3cm


DX121-2300



L 230cm



KITS

kit KX001

1 x DX119, L 107cm
2 x DX119, L 213 cm
2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3 cm)




















kit KX003

1 x DX119, L 107cm
2 x DX119, L 190 cm
2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3 cm)
2 x D310 (9,5 x 25 x 3 cm)




















D310
9,5x25x3cm


DX119-2300



L 230cm


D310
9,5x26x4cm


DX119-2300



L 230cm





















D300
9,5x26x4cm


DX157-2300



L 230cm















D140
PUROTOUCH®
99 x 32 x 2 cm

LXX



D120
PUROTOUCH®
124/113 x 25 x 9 cm

LXX



D150
PUROTOUCH®
100,5 x 15,5 x 1,5 cm

LXX



D400
PUROTOUCH®
127,5/122 x 14,5 x 5,5 cm

LXX



D161
PUROTOUCH®
92 x 21,5 x 4 cm

LXX



D170
PUROTOUCH®
105 x 25 x 3,5 cm

LXX



D402
PUROTOUCH®
12/7 x 14,5 x 6 cm
(only for D400 and D401)

LXX



D400 + D402
PUROTOUCH®
127,5/122 x 14,5 x 5,5 cm

LXX



2 x D401 + D402
PUROTOUCH®
max. 245,5/240 x 14,5 x 5,5 cm


LXX



K201/L
(H 15cm)



K201/R
(H 15cm)



K200* L: MAX. 200cm

*K200 > p. 121



D500
DUROPOLYMER®
55 x 75 x 1,5 cm

LXX



D504
DUROPOLYMER®
55 x 22 x 1,5 cm

LXX



D503
DUROPOLYMER®
55 x 55 x 1,5 cm

LXX



D507
DUROPOLYMER®
55 x 90,5 x 1,5 cm

LXX



D506
DUROPOLYMER®
43 x 43 x 1,5 cm

LXX



A x B x C (cm)



F30
PUROTOUCH®
60,5 x 60,5 x 4 cm

LXX



F31
PUROTOUCH®
59,5 x 59,5 x 6,5 cm

LXX




60,5 cm



59,5 cm


!

1,5




D503, D504

LXX




D507, D503, D504

LXX


DX121
D503, D507

LXX




DX19

LXX

P8030 P7040
SX118
DX121-2300

LXX



R12 P3020

SX137

LXX



C219

LXX



C217

LXX



C200

LXX




P8020

LXX




D200, D102, D503, D504

LXX




D401, D402, K200

LXX





K201L, K200, K201R

LXX



SX118

LXX

A x B x C (cm)
AA x CC (cm)B417
PUROTOUCH®
90,5 x 13,5 x 14 cmB402
PUROTOUCH®
9 x 22 x 7 cmB401
PUROTOUCH®
11,5 x 15,5 x 7 cmB409
PUROTOUCH®
30 x 35 x 17,5 cmB408
PUROTOUCH®
22,5 x 40 x 13 cmB404
PUROTOUCH®
19,5 x 31,5 x 11,5 cmB403
PUROTOUCH®
19 x 19 x 10 cmB413
PUROTOUCH®
16 x 22,5 x 8,5 cmB414
PUROTOUCH®
10 x 22 x 7 cmB410
PUROTOUCH®
19,5 x 50 x 16 cm


H100A




H100B



H100C

H100
PUROTOUCH®
114,5 x 129,5 x 20,5 cm

H101B


H101
PUROTOUCH®
110 x 129 x 20 cmH101
PUROTOUCH®
110 x 129 x 20 cm

max. 2 à 3 kW

De sierschouwen zijn **enkel als decoratief element bedoeld** en mogen uitsluitend geplaatst worden in combinatie met een elektrisch vuurtje van max. 2 à 3 kW.
Les chiminées sont **des éléments décoratifs**. Elles peuvent seulement être employées avec un feu électrique de max. 2 à 3 kW.The fireplaces are **just as decorative purposes** and should only be installed in conjunction with an electric heater up to 2 to 3 kW.Die Kamine sind **nur als Dekorative Zwecke** und sollten nur in Verbindung mit einer elektrischen Heizung bis zu 2 bis 3 kW installiert werden.Las chimeneas **sólo deben utilizarse como elemento decorativo**. Se puede instalar un fuego eléctrico de potencia max. 2-3 Kw.



Sierelementen / Éléments Décoratifs /
Deco Elements / Zierelemente / Elementos Decoración



G40
DUROPOLYMER®
17 x 14 x 1,5 cm
LXX



G50
PUROTOUCH®
54 x 39 x 3 cm
LXX



G42
DUROPOLYMER®
40 x 4,5 x 1,5 cm
LXX




G51
PUROTOUCH®
73,5 x 9,5 x 3 cm
LXX



Nissen / Niches / Nischen / Nischen / Hornacinas



N403 / N404 / N410
PUROTOUCH®
N403 - 43 x 70,5 x 10 cm
N403 - 42 x 76 x 11 cm
N403 - 31 x 59,5 x 9,5 cm
LXX



N503 / N504 / N510 / N520
PUROTOUCH®
N503 - 69 x 112,5 x 11 cm
N504 - 69 x 113 x 11 cm
N510 - 55 x 98,5 x 18 cm
N520 - 55 x 97,5 x 18 cm
LXX



N504 + N510
PUROTOUCH®
N504 - 69 x 113 x 11 cm
N510 - 55 x 98,5 x 18 cm
LXX



N504 + N520
PUROTOUCH®
N504 - 69 x 113 x 11 cm
N520 - 55 x 97,5 x 18 cm
LXX



N503 + N510
PUROTOUCH®
N503 - 69 x 112,5 x 11 cm
N510 - 55 x 98,5 x 18 cm
LXX




N503 + N520
PUROTOUCH®
N503 - 69 x 112,5 x 11 cm
N520 - 55 x 97,5 x 18 cm
LXX

| | (cm) | A | B | C | AA | BB |
|------|------|-------|------|------|------|----|
| N403 | 43,0 | 70,5 | 10,0 | 26,5 | 55,0 | |
| N404 | 42,0 | 76,0 | 11,0 | 24,5 | 55,0 | |
| N503 | 69,0 | 112,5 | 11,0 | 51,5 | 94,5 | |
| N504 | 69,0 | 113,0 | 11,0 | 49,5 | 94,5 | |

| | (cm) | F | G | H | FF | GG |
|------|------|------|------|------|------|----|
| N410 | 31,0 | 59,5 | 9,5 | 28,0 | 58,5 | |
| N510 | 55,0 | 98,5 | 18,0 | 53,0 | 96,0 | |
| N520 | 55,0 | 97,5 | 18,0 | 53,0 | 92,0 | |

Plaats de gloeilamp (max. 60W) op min. 10cm afstand van de opale bodem.
Installez l'ampoule (max. 60W) à 10cm minimum du fond opale.
Place the bulb (max. 60W) at least 10cm of soil opal.
Legen Sie die Glühbirne (max. 60W) mindestens 10 cm des Bodens Opal.
Instale la lámpara (max. 60W) como mínimo a 10 cms del fondo translúcido.



ORAC[®]
DECOR


ORAC[®]
DECOR





UCH®
x. diam. 89,5




UCH®
ax. diam. 132





R07

PUROTOUCH®
Ø26 x 2,5 - Ø5cm



R08

PUROTOUCH®
Ø38 x 3,5 - Ø5cm



R09

PUROTOUCH®
Ø48,5 x 4 - Ø6cm




R10

PUROTOUCH®
Ø15 x 4 - Ø2cm



R11

PUROTOUCH®
Ø19 x 4 - Ø3cm



R12

PUROTOUCH®
Ø20 x 2 - Ø1cm



R13

PUROTOUCH®
Ø28,5 x 3,5 - Ø2,5cm



R66

PUROTOUCH®
Ø54,5/43 x 3,5



R76

PUROTOUCH®
Ø62 x 4 - Ø10,5cm




R40

PUROTOUCH®
Ø74,5 x 3,5 - Ø10cm



R35

PUROTOUCH®
Ø22 x 3




R50

PUROTOUCH®
Ø32 x 4 - Ø19cm



R14

PUROTOUCH®
Ø33,5 x 3 - Ø2,5cm



R31


PUROTOUCH®
Ø38,5 x 3 - Ø3,5cm



R61

PUROTOUCH®
Ø40 x 2,5 - Ø2,5cm





R16

PUROTOUCH®
Ø45 x 4 - Ø3cm



R17

PUROTOUCH®
Ø47 x 3,5 - Ø6,5cm



R18

PUROTOUCH®
Ø49 x 5 - Ø7cm




R52

PUROTOUCH®
Ø69,5 x 3,5 - Ø12,5cm



R38

PUROTOUCH®
Ø71 x 4,5 - Ø19cm



R28

PUROTOUCH®
Ø68,5 x 3,5 - Ø2cm



R73

PUROTOUCH®
Ø70 x 4 - Ø8cm



R46

PUROTOUCH®
Ø53,5 x 4 - Ø3cm



R22

PUROTOUCH®
(77 x 52,5) x 4cm



R77

PUROTOUCH®
Ø62 x 4,5 - Ø10,5cm



R74

PUROTOUCH®
Ø65,5 x 4 - Ø8cm



R23

PUROTOUCH®
Ø71,5 x 4 - Ø6cm



R27

PUROTOUCH®
Ø75 x 4,5 - Ø9cm



R24


PUROTOUCH®
Ø79 x 4 - Ø8cm











































































R64




















PUROTOUCH®
Ø95,5 x 8 - Ø7cm















NL

De Orac verlichtingselementen werden volgens de hoogste standaarden op maat van de Orac profielen ontwikkeld om een optimaal lichteffect te creëren en een volledige veiligheid te garanderen. Gelieve bij gebruik van niet-Orac verlichtingssystemen rekening te houden met alle voorgeschreven richtlijnen om zo de veiligheid te waarborgen.

FR

Développés selon les normes les plus strictes, les éléments d'éclairage Orac ont été conçus spécialement pour les moulures Orac afin de garantir un effet lumineux optimal et une sécurité totale. Si vous utilisez des systèmes d'éclairage non Orac, veuillez tenir compte des prescriptions en vue de garantir la sécurité.

EN

The Orac lighting elements have been developed in accordance with the highest standards to fit the Orac profiles to create an optimal light effect and guarantee complete safety. When using non-Orac lighting systems, please observe all of the directives to ensure that safety is guaranteed.

DE

Die Orac-Beleuchtungselemente wurden den höchsten Standards entsprechend nach Maß der Orac-Profilen entwickelt, um einen optimalen Lichteffect zu erzeugen und eine uneingeschränkte Sicherheit zu garantieren. Bitte berücksichtigen Sie bei der Anwendung von Nicht-Orac-Beleuchtungssystemen sämtliche Vorschriften des Herstellers, um die Sicherheit zu gewährleisten.

ES

Cumpliendo la normativa vigente más estricta, los sistemas de iluminación de Orac Decor han sido concebidos especialmente para las cornisas de Orac Decor con la finalidad de garantizar un efecto luminoso perfecto con la máxima seguridad. Si no se utilizan los sistemas de iluminación de Orac Decor, por favor, revisar bien las normas de seguridad del sistema empleado.



C900




C902




C901




C351 - Designed by Jacques Vergracht





C352 - Designed by Jacques Vergracht




C355 - Designed by Jacques Vergracht





C357 - Designed by Jacques Vergracht




C358 - Designed by Jacques Vergracht




C361 - Designed by Pierre Daems



C362 - Designed by Pierre Daems



C363 - Designed by Pierre Daems





led bars



LOW LUMEN LED BAR

IL004-001 Led bar low lumen 26x2x1,5 cm

IL004-002 Led bar low lumen 114,5x2x1,5 cm

IP50

24 V

WARM WHITE

+/- 100 LM/M

30 000 HOURS

+/- 4 W/M

12 M

5 M

MAXIMUM LENGTH OF LED BARS CONNECTED TO A DRIVER (60 W)

MAXIMUM CABLE LENGTH FROM DRIVER TO LED BAR CONNECTOR

HIGH LUMEN LED BAR

IL004-006 Led bar high lumen 26x2x1,5 cm

IL004-007 Led bar high lumen 114,5x2x1,5 cm

IP50

24 V

WARM WHITE

+/- 500 LM/M

30 000 HOURS

+/- 10,5 W/M


6 M

5 M

led connecting cable / led driver



| | |
|---------------|----------------------|
| IP CLASS | IP67 |
| POWER | 60 W |
| INPUT VOLTAGE | 240 VAC, MAX. 300 MA |
| OUTPUT | 24 VDC, MAX. 2500 MA |



IL004-001 + IL004-002




IL004-004



IL004-003 + IL004-004

T5 tube



T5 TUBE 1X14W

IL002-001

T5 tube fixture incl. T5 tube HE 59 cm

IL002-002

T5 tube fixture incl. T5 tube HE 119 cm



IP44

230 V

2700 K WARM WHITE

1350 LM/M

14 W

IP44

230 V

2700 K WARM WHITE


2900 LM/M

28 W



12

T5 tube power feed




IL002-003 L 180CM



power feed



T5 tube (14W + 28W) + IL002-003




L504

DUROPOLYMER®
30,5 x 15 x 15 cm



max.15W/
230V/E27




max. 60W/
230V/E27



max. 60W/
230V/E27





max. 60W/
230V/E27




L505

DUROPOLYMER®
41 x 11,5 x 16,5 cm



L509

DUROPOLYMER®
29 x 17 x 14,5 cm




L501

DUROPOLYMER®
35 x 22 x 16 cm



L600-001 XINNIX

19,5 x 8,5 x 34 cm



8,5

34

9

4,6

10

0,9



Inbouwarmatuur voor spaarlamp
(18W - G24 - q2) > zie p. 21
luminaire encastrée pour lampe économique
(18W - G24 - q2) > voir p. 21
Recessed fixture for energy saving lamp
(18W - G24 - q2) > see p. 21
Einbauarmatur für Sparlampen
(18W - G24 - q2) > sehe S. 21
Aplique para encastrar en la pared para lámpara de bajo consumo
(18W - G24 - q2) > see p. 21

Inbouwarmatuur voor MycroLynx F7W
(wit & kleur) of MycroLynx LED (wit & kleur)
Luminaire encastrée pour MycroLynx F7W
(en blanc et en couleur) ou MycroLynx LED
(en blanc et en couleur)
Possibilité de changer une lampe LED
Set of 5 LEDS (1 LED = 0,2W)
+ 5 extension cables (5x1m)
Possible to replace a single LED lamp
Set mit 5 LED's (1 LED = 0,2W)
+ Verlängerungskabel (5x1m)
Wechsel der LED-Lampen möglich
Conjunto de 5 LEDS (1 LED = 0,2W)
+ cables de extensión (5x1m)
Posibilidad de cambiar una lámpara LED



L601-001 XINNIX

10 x 9 x 10 cm



10

9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

10

0,9

4,6

0,9

NL

Lijmen

Voor Basixx: gebruik
DecoFix Pro voor de naden

Voor gebruik
voor de naden

**VOLLEDIGE GARANTIE
ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX**

| | | |
|--|--|---|
| | DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 tot 8m FDP600 4200ml > 65 tot 110m | <ul style="list-style-type: none"> Sterke acryllijn op waterbasis Langdurige verbinding tussen profielen en muur en/of plafond Voor binnentoepassingen op poreuze ondergronden (niet in vochtige ruimtes en buiten) Verwijder met een vochtige spons of doek Vorstvrij bewaren |
| | DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m | <ul style="list-style-type: none"> Lijn op polyurethaanbasis Voor naadverbindingen tussen profielen Verwijder de overtollige lijn vóór uitharding (niet later dan max. 1 uur en na 2 tot 3 uur) Maak schoon met acetone of synthetische verdunner Overschilderbaar na 24 uur Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd |
| | DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 tot 8 m | <ul style="list-style-type: none"> Extra sterke MS-polymerlijm Voor buittentoepassingen, in vochtige ruimtes en op niet-poreuze ondergronden (tegels, glas,...) Verwijder met een zeepoplossing |

DE

Kleber

| | | |
|--|--|---|
| | DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 bis 8m FDP600 4200ml > 65 bis 110m | <ul style="list-style-type: none"> Starker, wasserbasierter Acrykkleber Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke Für Innenanwendungen auf porösen/saugfähigen Untergründen (nicht in Feuchträumen und Außenbereichen) Mit wenig feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen Frostfrei lagern |
| | DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m | <ul style="list-style-type: none"> Polyurethanbasierter Kleber Für Nahtverbindungen zwischen Profilen Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2 - 3 Std wiederholen) Mit Aceton oder synthetischem Verdünner reinigen Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit |
| | DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 bis 8 m | <ul style="list-style-type: none"> Besonders starker MS-Polymerkleber Für Außenanwendungen, in Feuchträumen und auf nicht porösem/saugfähigem Untergrund (Fliesen, Glas,...) Mit Seifenlösung entfernen |

FR

Colles

Pour Basixx utilisez
DecoFix Pro pour les joints

| | | |
|--|--|---|
| | DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 à 8m FDP600 4200ml > 65 à 110m | <ul style="list-style-type: none"> Colle forte à base d'eau et d'acrylique Joint longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond Pour les applications intérieures et les surfaces poreuses (hors environnement humide ou extérieur) Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide Doit être conservée à l'abri du gel |
| | DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m | <ul style="list-style-type: none"> Colle polyuréthane Pour l'assemblage des joints entre les moulures Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures) Nettoyez avec de l'acétone ou un diluant synthétique Peut être peint après 24 h Humidité est importante |
| | DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 à 8 m | <ul style="list-style-type: none"> Colle au MS polymère extra forte Pour les applications extérieures, les environnements humides, les surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc.) Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse |

Colas

| | | |
|--|--|---|
| | DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 a 8m FDP600 4200ml | <ul style="list-style-type: none"> Cola / masilla Fuerte, cola acrílica con base de agua Larga adherencia con nuestras masillas en techos y paredes Para aplicaciones al interior y superficies porosas no para espacio húmedos Eliminar cola excesiva antes de endurecer (max. 1 hora y repetir 2-3 horas después) Debe guardarse en un ambiente seco |
| | DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m | <ul style="list-style-type: none"> Cola sólo uniones (Basixx no) Cola a base de Poliuretano Sellar las uniones entre las molduras Eliminar cola excesiva antes de endurecer (max. 1 hora y repetir 2-3 horas después) Limpiar con acetona o disolvente sintético Puede pintarse después de 24 horas Cuenta más humedad, más rápida la duración de secado |
| | DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 a 8 m | <ul style="list-style-type: none"> Cola / masilla Extra fuerte, cola a base de Poliuretano Para aplicaciones al exterior, lugares húmedos, superficies no porosas (cerámica, vidrio,...) Eliminar con agua y jabón |

EN

Glues

For Basixx use
DecoFix Pro for joints


For Basixx use
DecoFix Pro for joints

**ONLY FULL GUARANTEE
WITH DECOFIX**



| | | |
|--|--|---|
| | DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 to 8m FDP600 4200ml > 65 to 110m | <ul style="list-style-type: none"> Strong, water-based acrylic glue Long-lasting seal between mouldings and the wall and/or ceiling For interior applications and porous surfaces (not for humid spaces or outside) Remove with humid sponge or cloth Should be kept frost free |
| | DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m | <ul style="list-style-type: none"> Polyurethane-based glue Seam joints between the mouldings Remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repeat after 2-3 hours) Clean with acetone or Synth Thinner Can be painted after 24 hrs The more humidity, the faster the drying time |
| | DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 to 8 m | <ul style="list-style-type: none"> Extra strong MS polymer glue For exterior applications, damp environments, non-porous surfaces (tiles, glass, ...) Remove with soap solution |



Inside corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna



Outside corner | Buitenkoek
Coin extérieur | Aussenecke
Esquina externa





ORAC DECOR MEDIUM 2 CASE
A45-002



ORAC DECOR
DISPLAY LUXXUS Collection MDO16-001

ALSO AVAILABLE:
DISPLAY AXXENT Collection MDO16-002
DISPLAY BASIXX Collection MDO17-002



ORAC DECOR XXL 1 CASE
MS046-001




ORAC DECOR XXL 2 CASE
MS046-002




ORAC DECOR XXL 3 CASE
MS046-003



ORAC DECOR SKIRTING BOX
MS008-001



ORAC DECOR ARCHIBOX
MS010-002



ORAC DECOR WALL + SAMPLE SLIDE SYSTEM
MDO13-405

'Also available without sample slide system' MDO13-005



ORAC DECOR CORNER - WITHOUT SAMPLE SLIDE SYSTEM
MD013-006

'Also available with sample slides system' MDO13-406



ORAC DECOR TOWER MEDIUM
MD013-019

NL

BUITENTOEPASSINGEN

Zowel de Orac Luxxus als de Orac Axxent producten zijn geschikt voor buiten en in vochtige ruimtes. Voor de verlijming gaat u hetzelfde te werk als bij binnentoepassingen, maar u vervangt de DecoFix Pro door de DecoFix Hydro. Deze producten dienen met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden.

BINNENINSTALLATIE HARDE KROONLIJSTEN

Garantievoorwaarden gelden enkel bij volledige naleving van de installatieinstructies.

GARANTIE

ORAC DECOR[®] ornamenten zijn onbreekbaar, licht en gemakkelijk te installeren. Ze worden verwerkt als licht hout en afgewerkt met kwaliteitsverven. Controleer de afmetingen van de ornamenten op de werkplaats vooraleer te installeren. Maatwijzigingen en afwijkingen ten opzichte van deze catalogus voorbehouden. Contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen. Alle technische informatie vindt u terug op www.oracdecor.com. Garantievoorwaarden gelden enkel bij volledige naleving van deze instructies.

BRANDVOORSCHRIFTEN

In veel interieurs of projecten zijn strikte brandvoorschriften opgelegd. Orac heeft daarvoor verschillende oplossingen, afhankelijk van het land en zijn reglementeringen. Contacteer ons 'engineering department' voor een specifiek verzoek.

FR

APPLICATIONS EXTÉRIEURES

Tant les produits Orac Luxxus que les produits Orac Axxent conviennent pour l'extérieur et les endroits humides. Pour encoller ces produits, vous procédez de la même façon que pour les applications à l'intérieur, mais vous remplacez la DecoFix Pro par la DecoFix Hydro. Ces produits doivent être parachevés avec une peinture spéciale pour extérieur.

INSTALLATION DE CORNICHES DURES DANS UN INTÉRIEUR

Les conditions de garantie sont uniquement valables en cas d'observation complète des instructions de pose.

GARANTIE

Les ornements ORAC DECOR[®] sont incassables, légers et faciles à installer. Ils sont utilisés comme du bois léger et parachevés avec des peintures de qualité. Contrôlez les dimensions des ornements dans la pièce où ils doivent être installés, avant de procéder à l'installation, sous réserve de modifications et de discordances avec les mesures indiquées dans ce catalogue. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

Vous trouverez toutes les informations techniques sur www.oracdecor.com. Les conditions de garantie ne sont d'application que si ces instructions ont été suivies à la lettre.

NORMES ANTI-INCENDIE

Pour beaucoup d'intérieurs et de projets, les exigences en terme de prévention incendie sont très strictes. C'est pour cette raison qu'Orac propose quelques produits répondant aux standards anti-feu et élabore des solutions adaptées aux exigences de votre projet. Contactez nous pour plus d'information.

EN

EXTERIOR APPLICATIONS

All Orac Luxxus as well as the Orac Axxent products can be used for exterior applications and in damp environments. To glue the ornaments, you proceed exactly as for interior applications, but you replace the DecoFix Pro adhesive product with DecoFix Hydro. The products have to be covered with a special coating for outside use.

GUARANTEE

ORAC DECOR[®] ornaments are unbreakable, light and easy to install. They are processed in the same way as light wood and finished with a quality primer. You will find all the technical information on our website www.oracdecor.com. Guarantee terms and conditions apply if provided instructions have been followed to the letter. Check the measurements of the ornaments on the premises before you start installing them, there may be some discrepancies in sizes or/and shapes against those stated in the catalogue. Do not hesitate to call for any further information you may require.

FIRE RETARDANT STANDARDS

In many interiors and projects strict fire regulations are imposed. Therefore, ORAC has implemented a number of solutions depending on the country and its regulations. Please contact our engineering department for more detailed requests.

NORMES ANTI-INCENDIE

Pour beaucoup d'intérieurs et de projets, les exigences en terme de prévention incendie sont très strictes. C'est pour cette raison qu'Orac propose quelques produits répondant aux standards anti-feu et élabore des solutions adaptées aux exigences de votre projet. Contactez nous pour plus d'information.

DE

INNENMONTAGE VON ECKLEISTEN

Die Garantie ist nur gültig bei einer Installation gemäß der Montagehinweise.

AUßenverarbeitung

Alle Orac Luxxus und Orac Axxent Artikel eignen sich, unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien, für die Verwendung im Außenbereich und Feuchträumen (Schwimmbad, Sauna, etc.). Für Außenarbeiten und Feuchträume zur Montage DecoFix Hydro anstelle von DecoFix Pro verwenden. Die Produkte müssen mit einer speziellen Fassadenfarbe versehen werden.

GARANTIE

Alle ORAC DECOR[®]-Profile sind im Gegensatz zu Stuck aus Gips oder Holz leicht, sehr widerstands-fähig und einfach zu installieren. Qualitätsfarben, gleich ob Lack, Dispersion oder Lasuren, werden hervorragend angenommen. Alle Technische Information finden Sie auf www.oracdecor.com.

Die Garantie ist nur gültig bei einer Installation gemäß der Montagehinweise. Kontrollieren Sie vor der Montage die Maße und Beschaffenheit der Ware. Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen, die ausschließlich der Verbesserung des Artikels dienen, den Vertragszweck nicht gefährden und zulässig sind, ohne Vorankündigung durchzuführen. Wir geben Ihnen gerne telefonisch weitere Auskünfte.

BRANDVORSCHRIFTEN

Für viele Interiere und Projekte gelten sehr strenge Richtlinien. Folglich hat Orac, unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen in unseren Exportländern, eine Reihe von Lösungen ausgearbeitet. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie uns

ES

INSTALACIÓN DE CORNISAS RÍGIDAS EN EL INTERIOR

La garantía será efectiva siempre que se sigan las instrucciones de montaje.

APLICACIONES PARA EXTERIOR

Toda la gama Orac Luxxus y Orac Axxent pueden ser utilizadas en el exterior o en ambientes húmedos. Para encolar los productos se hará de la misma manera que en el interior pero sustituyendo la cola DecoFix Pro por la DecoFix Hydro. Los productos tienen que ser pintados con pintura para exterior.


GARANTÍA Y NORMAS IGNIFUGAS

Los ornamentos ORAC DECOR[®] son resistentes, ligeros y fáciles de instalar. Puede encontrar toda la información técnica en www.oracdecor.com. La garantía no será efectiva si no se siguen las instrucciones de instalación.


Verificar las medidas de los ornamentos antes de empezar la instalación. Puede haber alguna diferencia de tamaño o forma respecto al catálogo. No dude en contactarnos para más información.

NORMAS IGNIFUGAS

Para muchos proyectos de interior la normativa anti-fuego son muy estrictas. Por este motivo Orac propone varias soluciones en función de las exigencias de cada país. Por favor, no dude en contactarnos para ofrecerle una información más detallada.



De nieuwe Axxent producten zijn multifunctioneel en kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden.
Les nouveaux produits Axxent sont multifonctionnels et peuvent être utilisés pour plusieurs applications.
The new Axxent profiles are multifunctional and can be used for a variety of applications.
Die neuen Axxent Leisten sind multifunktional und können in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden.
Las nuevas molduras de Orac Axxent son multifuncionales y pueden ser utilizadas para varias aplicaciones.



Klasse I met aarding - Classe I avec terre
Safety Class I with earthing - Clase I con tierra
Schutzklasse I erfordert einer Schutzleiteranschluß
Lámpara económica no incluida




Spaarlamp niet inbegrepen - Lampe économique non incluse
Energy saving lamp not included - Exklusiv Sparlampe
Lámpara económica no incluida



MycroLynx lamp niet inbegrepen - Lampe MycroLynx non incluse
MycroLynx lamp not included - Exklusiv MycroLynx Lampe
Lámpara MycroLynx no incluida




Klasse II met dubbele isolatie - Classe II avec double isolation
Safety Class II double isolation - Clase II doble aislamiento
Schutzklasse II doppelte Isolierung




Klasse 3 laagspanning - Classe 3 basse tension
Safety Class III low voltage - Clase III baja tensión
Schutzklasse III Sicherheitskleinspannung
Sin variador




Niet-dimbaar - Sans variateur
Not dimmable - Nicht dimmbar
Sin variador




12V gelijkspanning - 12V tension continue - 12V constant tension
12V Gleichstrom 12V - 12V tensión continua
12V




Dimbaar - Avec variateur
Dimmable - Dimmbar
Con variador



230V - 240 Volt
230 - 240V
50Hz



Beschermingsindicatie - Indice de protection
Protection level - Schutzklasse
Nivel de protección



Minimum afstand tot de muur - Distance minimale du mur
Minimum distance to wall - Mindestabstand zur Wand
Distancia mínima de la pared




GS-gekeurde produkten - Produits avec GS qualification
GS approved products (tested safety) - Geprüfte Sicherheit
Productos con GS de cualificación




Energie efficiëntiekwalificatie - Qualification d'efficience d'énergie
Energy efficiency qualification - Geprüfte Energieeffizienz
Cualificación de energía eficiente



T5 HE G5 lamp inbegrepen - T5 HE G5 lampe incluse
T5 HE G5 lamp included - Inklusiv T5 HE G5 Lampe
T5 HE G5 lámparas incluida



Downlighter - Luminosité vers le bas
Downlight - Nach unten leuchtend
Iluminación hacia abajo



Max. aantal armaturen in één lijn - Max. nombre d'armatures en ligne
Max. number of fixtures interconnected - Max. Anzahl Verbindungen in Reihe - Número máximo de lámparas interrelacionadas




Budgetvriendelijk - Prix économique
Budget friendly - Preiswert
Precio económico



Laag energieverbruik - Basse consommation d'énergie
Low energy use - Niedriger Energieverbrauch
Consumo mínimo de energía



Makkelijk te installeren - Installation très simple
Easy to install - Einfach zu installieren
Fácil de instalar



Geschikt voor directe bevestiging in/op normaal
ontvlambare oppervlakken
Convient pour un montage direct dans/sur
des surfaces inflammables
Suitable for direct mounting in/on flammable surfaces
Geeignet für direkte Montage in/auf entflammbare Oberflächen
Indicado para instalación directa en superficies inflamables

REGISTERED MODELS:

| | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|
| C351: | 000257464-0003 | P5051: | 000257464-0001 |
| C352: | 000257464-0004 | P5050: | 000257464-0002 |
| C353: | 000257464-0005 | P8050: | 000995576-0003 |
| C354: | 000257464-0006 | P9900: | 000995576-0004 |
| C355: | 000257464-0007 | P9901: | 000995576-0005 |
| C356: | 000257464-0008 | SX156: | 000995576-0006 |

| NL | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------|--|
| Brandvoorschriften | 112 | Panelen | 78 | |
| Byblos | 76 | Pilasters | 91 | |
| Consolen | 80 | Plafonddecoratie | 84 | |
| DecoFix Extra | 106 | Plafondtegels | 84 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Plinten | 68 | |
| DecoFix Pro | 106 | Polyurethaan | 38 | |
| Deuromlijstingen | 72 | Purotouch® | 38 | |
| Deurpanelen | 78 | Ronde muren | 71 | |
| Duropolymer® | 40 | Rozassen > rozetten | 86-89 | |
| Flexibele lijsten | 71 | Schachten | 92-98 | |
| Garantie | 112 | Schappen | 80 | |
| Gereedschap | 107 | Sierelementen | 82 | |
| Gesegmenteerde zuil | 98 | Sierschouwen | 81 | |
| Halve zuilen | 95-97 | Sokkels | 92-98 | |
| Indirecte verlichting | 101 | T5 Tube | 103 | |
| Installatie | 108 | Timpaan > fronton | 74 | |
| Installatielijm | 106 | Variomatic | 107 | |
| Kaderlijsten > wandlijsten | 60-67 | Veiligheidsinformatie | 112 | |
| Kapitelen | 91-98 | Verf | 112 | |
| Koepels | 85 | Verlichting | 100-105 | |
| Kolommen > zuilen | 92-98 | Verstebak | 107 | |
| Kraagstuk > console | 80 | Voetstukken > sokkels | 92-98 | |
| Kroonlijsten | 42-58 | Volle zuilen | 92-94 | |
| LED bars | 102 | Wandlampen | 104 | |
| LED insert | 105 | Wandlijsten | 60-67 | |
| Lijmen | 106 | Xinnix® | 105 | |
| Lijmpistool | 107 | Zaag | 107 | |
| Marketing tools | 110 | Zuilen | 92-98 | |
| Muurdecoratie | 82 | | | |
| MycroLynx | 105 | | | |
| Nissen | 83 | | | |

| FR | | | | |
|-----------------------|-------|--------------------|-----|--|
| Appliques | 104 | Installation | 108 | |
| Boîte à onglets | 107 | LED bars | 102 | |
| Byblos | 76 | LED insert | 105 | |
| Chapiteaux | 91-98 | Marketing tools | 110 | |
| Cheminées décoratives | 81 | Moulures flexibles | 71 | |
| Cimaises | 60-67 | Murs courbés | 71 | |
| Colles d'installation | 106 | MycroLynx | 105 | |
| Colonnes | 92-98 | Niches | 83 | |
| Corbeaux > consoles | 80 | Paint | 112 | |
| Corbeaux > fronton | 74 | Panels | 78 | |
| Corbelles | 80 | Panelling | 91 | |
| Consignes d'incendie | 112 | Panels | 107 | |
| Consoles | 80 | Panneaux de portes | 78 | |
| Colonne segmentée | 98 | Panneaux | 78 | |
| DecoFix Extra | 106 | Panelling | 74 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Peinture | 112 | |
| Corniches | 42-58 | Pilasters | 91 | |
| Coupoles | 85 | Pistolet à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Plinthes | 68 | |
| DecoFix Extra | 106 | Polyméthane | 38 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Purotouch® | 38 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pilasters | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de plafond | 84 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Extra | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Hydro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| DecoFix Pro | 106 | Pistole à colle | 107 | |
| Domes | 85 | Pistole à colle | 107 | |
| Dalles de pl | | | | |

| B | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------------|---------------|-----------|-------|--------------|-------|
| B401 | 80 | C321/C321F | 43/44 | CX100 | 52 | D507 | 78 |
| | | C322/C322F | 43 | CX101 | 53 | D101 | 72 |
| B402 | 80 | C331/C331F | 44 | CX106 | 53 | D1010 | 72 |
| B403 | 80 | C332 | 45 | CX107 | 53 | D1014 | 72 |
| B404 | 80 | C332bis | 43 | CX108 | 52 | D102 | 72 |
| B408 | 80 | C333/C333F | 45 | CX109 | 52 | D200 | 72 |
| B409 | 80 | C334/C334F | 45 | CX110 | 52 | D210 | 72 |
| B410 | 80 | C335 | 47 | CX111 | 51 | D300 | 72/77 |
| B410 | 80 | C335+P9901 | 47 | CX112 | 52 | D310 | 72 |
| B413 | 80 | C336 | 48 | CX115 | 51 | D320 | 91 |
| B414 | 80 | C337 | 47 | CX123 | 52 | D62 | 72 |
| B417 | 80 | C337bis | 48 | CX124 | 52 | DX119 - 2300 | 72 |
| C | | | | | | | |
| C200/C200 F | 44 | C338 | 47 | CX126 | 53 | DX121 - 2300 | 72 |
| C201/C201F | 49 | C339 | 45 | CX127 | 53 | DX157 - 2300 | 67/68 |
| C211/C211F | 43/49 | C340 | 48 | CX128 | 53 | DX159 - 2300 | 68 |
| C212/C212F | 43/49 | C351 | 58/101 | CX129 | 53 | DX162 - 2300 | 67/68 |
| C213/C213F | 43/49 | C352 | 58/101 | CX132 | 51/68 | DX163 - 2300 | 67/69 |
| C214/C214F | 43/44 | C353 | 42 | CX133 | 51/68 | KX001 | 73 |
| C215/C215F | 49 | C354 | 42 | CX134 | 67 | KX003 | 73 |
| C216/C216F | 43 | C355 | 42 | CX136 | 53 | D120 | 74 |
| C217/C217F | 49 | C356 | 42 | CX148 | 52 | D140 | 74 |
| C217 bis | 45 | C357 | 58/101 | CX154 | 51 | D150 | 74 |
| C218/C218F | 50 | C358 | 58/101 | CX160 | 51 | D161 | 74 |
| C219 | 50 | C360 | 42 | CX161 | 51 | D170 | 74 |
| C220/C220F | 44 | C361 | 58/101 | CB500 | 56 | D400 | 74 |
| C220/C220F | 44 | C362 | 58/101 | CB501 | 56 | D401 | 74 |
| C230/C230F | 42 | C363 | 58/101 | CB502 | 57 | D402 | 75 |
| C240/C240F | 44 | C364 | 58/101 | CB503 | 57 | F | |
| C250/C250F | 42 | C364A | 58/101 | CB510 | 56 | K | |
| C260/C260F | 42 | C400 | 44 | CB511 | 57 | F10 | 85 |
| C300 | 47 | C402/C402F | 49 | CB512 | 57 | F11 | 85 |
| C301/C301F | 50 | C422 | 50 | CB520 | 56 | F12 | 85 |
| C302/C302F | 49 | C602/C602F | 43 | CB521 | 57 | F30 | 78/84 |
| C303/C303F | 50 | C900 | 45 / 59 / 100 | CB522 | 57 | F31 | 78/84 |
| C304/C304F | 49 | C901/C901F | 45 / 59 / 100 | CB523 | 56 | FX200 | 107 |
| C305 | 43 | C902/C902F | 45 / 59 / 100 | CB530 | 56 | FDP500 | 107 |
| C305+C212 | 43 | C990 | 46 | CB530 bis | 56 | FDP600 | 107 |
| C305+C213 | 43 | C990+P9900 | 46 | CB531 | 56/57 | FDP700 | 107 |
| C305+C211 | 43 | C990+2x P9900 | 46 | CB531 bis | 56 | FX200 | 107 |
| C305+C321 | 43 | C990+P9900 bis | 46 | | | FX210 | 107 |
| C307 | 50 | C990+P9901 | 47 | D | | FB13 | 107 |
| C307 | 50 | C990 bis | 46 | D500 | 78 | FB14 | 107 |
| C307A | 50 | C990 bis+2x P9900 | 46 | D503 | 78 | FB15 | 107 |
| C307+C307A | 50 | C990 bis+P9900 bis | 46 | D504 | 78 | FB300 | 107 |
| C308/C308F | 50 | C990 bis+P9901 | 47 | D506 | 78 | FB10 | 107 |

| G | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----|-----|----|
| G40 | | | | | 82 | G40 | 82 |
| G42 | | | | | 82 | G42 | 82 |
| G50 | | | | | 82 | G50 | 82 |
| G51 | | | | | 82 | G51 | 82 |

| H | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----|-------|----|
| H100A | | | | | 81 | H100A | 81 |
| H100B | | | | | 81 | H100B | 81 |
| H100C | | | | | 81 | H100C | 81 |
| H101A | | | | | 81 | H101A | 81 |
| H101B | | | | | 81 | H101B | 81 |

| I | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-----|-----------|-----|
| IL002-001 | | | | | 103 | IL002-001 | 103 |
| IL002-002 | | | | | 103 | IL002-002 | 103 |
| IL002-003 | | | | | 103 | IL002-003 | 103 |
| IL003-011 | | | | | 105 | IL003-011 | 105 |
| IL003-012 | | | | | 105 | IL003-012 | 105 |
| IL004-001 | | | | | 102 | IL004-001 | 102 |
| IL004-002 | | | | | 102 | IL004-002 | 102 |
| IL004-003 | | | | | 102 | IL004-003 | 102 |
| IL004-004 | | | | | 102 | IL004-004 | 102 |
| IL004-005 | | | | | 102 | IL004-005 | 102 |
| IL004-006 | | | | | 102 | IL004-006 | 102 |
| IL004-007 | | | | | 102 | IL004-007 | 102 |

| K | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------|--------|-------|
| K200 | | | | | 75/91 | K200 | 75/91 |
| K201 | | | | | 91 | K201 | 91 |
| K201LR | | | | | 75/91 | K201LR | 75/91 |
| K202 | | | | | 91 | K202 | 91 |
| K220 | | | | | 91 | K220 | 91 |
| K221 | | | | | 91 | K221 | 91 |
| K223 | | | | | 91 | K223 | 91 |
| K224 | | | | | 91 | K224 | 91 |
| K240 | | | | | 91 | K240 | 91 |
| K241 | | | | | 91 | K241 | 91 |
| K250 | | | | | 91 | K250 | 91 |
| K251 | | | | | 91 | K251 | 91 |
| K252 | | | | | 91 | K252 | 91 |
| K253 | | | | | 91 | K253 | 91 |
| K254 | | | | | 91 | K254 | 91 |
| K255 | | | | | 91 | K255 | 91 |
| K1111 | | | | | 95/96 | K1111 | 95/96 |

| L | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-----|------|-----|
| L501 | | | | | 104 | L501 | 104 |
| L502 | | | | | 104 | L502 | 104 |
| L503 | | | | | 104 | L503 | 104 |
| L504 | | | | | 104 | L504 | 104 |
| L505 | | | | | 104 | L505 | 104 |
| L506 | | | | | 104 | L506 | 104 |
| L507 | | | | | 104 | L507 | 104 |
| L508 | | | | | 104 | L508 | 104 |
| L509 | | | | | 104 | L509 | 104 |
| L510 | | | | | 104 | L | |



Wij danken iedereen die meegewerkt heeft aan de realisatie van deze brochure. Nous remercions tout le monde qui a collaboré à la réalisation de ce catalogue.

We would like to thank everybody who helped with the creation of this brochure. Wir danken allen Personen, die an der Herstellung dieser Broschüre mitgewirkt haben.

Agradecemos la colaboración a todas las personas que han participado en la realización de este catálogo.

Projects: 'Coca-Cola Loge' by Pinkeye (BE) - www.pinkeye.be
 Hotel Majestic (ES) - www.hotelmajestic.es
 Restaurante Boca Grande (ES)
www.metiendovivendum.com

Eichholtz A'dam (NL) - www.eichholtz.com
 Hotel the Black Antwerp (BE) - www.hoteltheblack.be
 Restaurante La Rambla by Ana Generó (ES) - www.larambla.biz
www.houseofporters.com

Balo 'Living in Style' (BE)- www.balolivinginstyle.be
 Private residence, Ponseele (BE) - www.patrickponseele.be
 Hotel Alma (ES) - www.almabarcelona.com

This catalogue and the designs embodied within are protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of the catalogue or any portion of it or reproduction of any of the designs embodied therein may result in severe civil and criminal penalties and will be prosecuted to the maximum.



WWW.ORACDECOR.COM

MP040/001

NL-FR-EN-DU-ES 01/2012

★ ORAC HEADQUARTERS

NV ORAC SA

BIEKORFSTRAAT 32,
8400 OSTEND, BELGIUM
T +32 (0)59 80 32 52
F +32 (0)59 80 28 10
INFO@ORACDECOR.COM

★ ORAC NEDERLAND

T 0800-022 2125
F 0800-022 2138
NEDERLAND@ORACDECOR.COM

★ ORAC FRANCE

T 0800-900 358
F +32 (0)59 80 28 10
FRANCE@ORACDECOR.COM

★ ORAC DEUTSCHLAND

T 0800-181 3694
F +32 (0)59 34 05 24
DEUTSCHLAND@ORACDECOR.COM

★ ORAC (UK) LTD.

ELMBRIDGE ROAD UNIT 5
HEWITTS ESTATE
CRANLEIGH, SURREY
GU6 8LW
UNITED KINGDOM
T +44 (0)1483 271 211
F +44 (0)1483 278 317
UK@ORACDECOR.COM

★ ORAC SLOVAKIA S.R.O.

KPT. NALEPKU 6
SK-08271 LIPANY
T +421 (0)514-891 581
F +421 (0)514-573 595
SLOVAKIA@ORACDECOR.COM

★ ORAC SPAIN

T 0900 99 32 89
F +32 (0)59 80 28 10
SPAIN@ORACDECOR.COM