

Názov	kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
-------	-----	------------------------	------	-------------------	--------------------	------------------

### Ejotherm® STR U 2G univerzálna skrutkovacia kotva pre kotevné podklady triedy A,B,C,D,E / ETA

Univerzálna skrutkovacia kotva do betónu, plnej, dierovanej tehly, betónu z ľahčeného kameniva, pórobetónu a plynosilikátu

Použitie:

a) **pre zapustenú montáž pre** izolácie z polystyrénu a pozdĺžneho minerálneho vlákna

Montáž sa prevádza pomocou nástroja STR tool 2G. Zapustená kotva sa zakryje zátkou z príslušného typu izolácie. Zátku sa objednáva vždy samostatne !

b) **pre povrchovú montáž** pre izolácie z polystyrénu, pozdĺžneho aj kolmého minerálneho vlákna.

Montáž sa prevádza pomocou predlžovacieho nástavca **STR-BIT TX30 x 90**.

Je nutné prerušiť tepelný most polystyrénovou zátkou **STR zátku PS malá**

Priemer drieku: 8 mm

Tanier-Ø: 60 mm

Kotevná hĺbka pre **A, B, C, D: 25 mm** (betón, plný, dierovaný materiál

Kotevná hĺbka pre **E: 65 mm** (pórobetón, plynosilikát)

**Certifikát: ETA-04/0023**

		A,B,C,D/E				
STR U 2G 115	8719115400	80 / --	100 ks	36,00 €	<b>43,20 €</b>	0,432 €
STR U 2G 135	8719135400	100 / 60	100 ks	41,00 €	<b>49,20 €</b>	0,492 €
STR U 2G 155	8719155400	120 / 80	100 ks	50,00 €	<b>60,00 €</b>	0,600 €
STR U 2G 175	8719175400	140 / 100	100 ks	59,00 €	<b>70,80 €</b>	0,708 €
STR U 2G 195	8719195400	160 / 120	100 ks	73,00 €	<b>87,60 €</b>	0,876 €
STR U 2G 215	8719215400	180 / 140	100 ks	78,00 €	<b>93,60 €</b>	0,936 €
STR U 2G 235	8719235400	200 / 160	100 ks	88,00 €	<b>105,60 €</b>	1,056 €
STR U 2G 255	8719255400	220 / 180	100 ks	94,00 €	<b>112,80 €</b>	1,128 €
STR U 2G 275	8719275400	240 / 200	100 ks	109,00 €	<b>130,80 €</b>	1,308 €
STR U 2G 295	8719295400	260 / 220	100 ks	120,00 €	<b>144,00 €</b>	1,440 €
STR U 2G 315	8719315400	280 / 240	100 ks	170,00 €	<b>204,00 €</b>	2,040 €
STR U 2G 335	8719335400	300 / 260	100 ks	195,00 €	<b>234,00 €</b>	2,340 €
STR U 2G 355	8719355400	320 / 280	100 ks	215,00 €	<b>258,00 €</b>	2,580 €
STR U 2G 375	8719375400	340 / 300	100 ks	235,00 €	<b>282,00 €</b>	2,820 €
STR U 2G 395	8719395400	360 / 320	100 ks	255,00 €	<b>306,00 €</b>	3,060 €
STR U 2G 415	8719415400	380 / 340	100 ks	280,00 €	<b>336,00 €</b>	3,360 €
STR U 2G 435	8719435400	400 / 360	100 ks	300,00 €	<b>360,00 €</b>	3,600 €
STR U 2G 455	8719455400	420 / 380	100 ks	320,00 €	<b>384,00 €</b>	3,840 €

\* Počítané pre príslušnú hrúbku izolácie s max. 10 mm lepiaceho tmelu a bez omietky !!!!

STR U 2G 505	8719505400	470 - 430	100 ks	500,00 €	<b>600,00 €</b>	#VALUE!
--------------	------------	-----------	--------	----------	-----------------	---------

**Pozor!!! - Dodací termín min.14 dní !!!**

### Polystyrénové zátku pre montáž STR U

EJOT® STR-Rondelle EPS biela	8593000093		100 ks	7,00 €	<b>8,40 €</b>	0,084 €
EJOT® STR-Rondelle EPS šedá	8593111070		100 ks	8,00 €	<b>9,60 €</b>	0,096 €
EJOT® STR-Rondelle MW	8593000098		100 ks	12,00 €	<b>14,40 €</b>	0,144 €
Rondelle RHS - Resol - Tvrdá pena			100 ks	19,00 €	<b>22,80 €</b>	0,228 €
EJOT® STR-zátka PS malá	8709033000		100 ks	2,70 €	<b>3,24 €</b>	0,032 €

Názov	kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
-------	-----	------------------------	------	-------------------	--------------------	------------------

### EJOTHERM S1 (pre kotevné podklady triedy A,B,C,D,E / ETA)

Univerzálna skrutkovacia kotva s plastovým trnom do betónu, plných a dierovaných materiálov betónu z ľahčeného kameniva, pórobetónu a plynosilikátu

Určená pre povrchovú montáž

Priemer drieku : 8 mm

Tanier-Ø: 60 mm

Kotevná hĺbka pre **A, B, C, D : 30 mm**

Kotevná hĺbka pre **E : 50 mm - Pórobetón**

**Certifikát: ETA- 17/0991**

		A,B,C,D/E				
ejothem S1 100	8715100540	60 / --	100 ks	26,00 €	<b>31,20 €</b>	0,312 €
ejothem S1 120	8715120540	80 / 60	100 ks	28,00 €	<b>33,60 €</b>	0,336 €
ejothem S1 140	8715140540	100 / 80	100 ks	31,00 €	<b>37,20 €</b>	0,372 €
ejothem S1 160	8715160540	120 / 100	100 ks	33,00 €	<b>39,60 €</b>	0,396 €
ejothem S1 180	8715180540	140 / 120	100 ks	40,00 €	<b>48,00 €</b>	0,480 €
ejothem S1 200	8715200540	160 / 140	100 ks	48,50 €	<b>58,20 €</b>	0,582 €
ejothem S1 220	8715220540	180 / 160	100 ks	57,00 €	<b>68,40 €</b>	0,684 €
ejothem S1 240	8715240540	200 / 180	100 ks	66,00 €	<b>79,20 €</b>	0,792 €
ejothem S1 260	8715260540	220 / 200	100 ks	76,00 €	<b>91,20 €</b>	0,912 €
ejothem S1 280	8715280540	240 / 220	100 ks	87,00 €	<b>104,40 €</b>	1,044 €
ejothem S1 300	8715300540	260 / 240	100 ks	93,00 €	<b>111,60 €</b>	1,116 €

\* Počítane pre príslušnú hrúbku izolácie s max. 10 mm lepiaceho tmelu a bez omietky !!!!

### Príslušenstvo k S1

#### Ejothem S1 tool pro - patentové upevnenie Bitu

Špeciálny montážny nástroj pre povrchovú montáž kotiev ejothem S1

	9215000000		1 ks	108,00 €	<b>129,60 €</b>	
--	------------	--	------	----------	-----------------	--

#### Ejothem S1 tool

Špeciálny montážny nástroj pre povrchovú montáž kotiev ejothem S1

	9215100000		1 ks	72,00 €	<b>86,40 €</b>	
--	------------	--	------	---------	----------------	--

#### Ejothem S1 tool -Bit 30 IPR x 89

Špeciálny Bit pre povrchovú montáž kotiev ejothem S1

	9215089000		1 ks	15,00 €	<b>18,00 €</b>	
--	------------	--	------	---------	----------------	--

### EJOT H1 eco (pre kotevné podklady triedy A,B,C, / ETA)

Univerzálna natĺkacia kotva s kovovým trnom do betónu, plných a dierovaných materiálov betónu z ľahčeného kameniva, pórobetónu a plynosilikátu. Plastový montážny element predmontovaný

Priemer drieku : 8 mm

Tanier-Ø: 60 mm

Kotevná hĺbka pre **A, B, C : 25 mm** (betón, plný, dierovaný materiál)

Kotevná hĺbka pre **D, E : 45 mm**

**Certifikát: ETA- 11/0192**

		A,B,C /D, E				
EJOT H1 eco 095	8746095400	60 / 40	100 ks	22,50 €	<b>27,00 €</b>	0,270 €
EJOT H1 eco 115	8746115400	80 / 60	100 ks	24,00 €	<b>28,80 €</b>	0,288 €
EJOT H1 eco 135	8746135400	100 / 80	100 ks	27,00 €	<b>32,40 €</b>	0,324 €
EJOT H1 eco 155	8746155400	120 / 100	100 ks	30,00 €	<b>36,00 €</b>	0,360 €
EJOT H1 eco 175	8746175400	140 / 120	100 ks	35,00 €	<b>42,00 €</b>	0,420 €
EJOT H1 eco 195	8746195400	160 / 140	100 ks	42,00 €	<b>50,40 €</b>	0,504 €

Názov	kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
EJOT H1 eco 215	8746215400	180 / 160	100 ks	48,00 €	<b>57,60 €</b>	0,576 €
EJOT H1 eco 235	8746235400	200 / 180	100 ks	55,00 €	<b>66,00 €</b>	0,660 €
EJOT H1 eco 255	8746255400	220 / 200	100 ks	70,00 €	<b>84,00 €</b>	0,840 €
EJOT H1 eco 275	8746275400	240 / 220	100 ks	80,00 €	<b>96,00 €</b>	0,960 €
EJOT H1 eco 295	8746295400	260 / 240	100 ks	90,00 €	<b>108,00 €</b>	1,080 €

\* Počítane pre príslušnou hrúbku izolácie s max. 10 mm lepiaceho tmelu a bez omietky !!!!

### EJOT H4 eco (pre kotevné podklady triedy A,B,C,D,E / ETA)

Univerzálna natílkacia kotva s kovovým trnom do betónu, plných a dierovaných materiálov betónu z ľahčeného kameniva, pórobetónu a plynosilikátu. Plastový montážny element predmontovaný.

Priemer drieku : 8 mm

Tanier-Ø: 60 mm

Kotevná hĺbka pre **A, B, C : 25 mm** (betón, plný, dierovaný materiál)

Kotevná hĺbka pre **D, E : 65 mm**

**Certifikát: ETA- 11/0192**

**A,B,C /D E**

EJOT H4 eco 135	8748135460	100 / 60	100 ks	22,80 €	<b>27,36 €</b>	0,274 €
EJOT H4 eco 155	8748155460	120 / 80	100 ks	23,80 €	<b>28,56 €</b>	0,286 €
EJOT H4 eco 175	8748175460	140 / 100	100 ks	27,50 €	<b>33,00 €</b>	0,330 €
EJOT H4 eco 195	8748195460	160 / 120	100 ks	32,00 €	<b>38,40 €</b>	0,384 €
EJOT H4 eco 215	8748215460	180 / 140	100 ks	36,50 €	<b>43,80 €</b>	0,438 €
EJOT H4 eco 235	8748235460	200 / 160	100 ks	42,50 €	<b>51,00 €</b>	0,510 €
EJOT H4 eco 255	8748255460	220 / 180	100 ks	52,00 €	<b>62,40 €</b>	0,624 €
EJOT H4 eco 275	8748275460	240 / 200	100 ks	57,00 €	<b>68,40 €</b>	0,684 €
EJOT H4 eco 295	8748295460	260 / 220	100 ks	64,00 €	<b>76,80 €</b>	0,768 €
EJOT H4 eco 315	8748315460	280 / 240	100 ks	94,00 €	<b>112,80 €</b>	1,128 €
EJOT H4 eco 335	8748335460	300 / 260	100 ks	104,00 €	<b>124,80 €</b>	1,248 €
EJOT H4 eco 355	8748355460	320 / 280	100 ks	114,00 €	<b>136,80 €</b>	1,368 €

\* Počítane pre príslušnou hrúbku izolácie s max. 10 mm lepiaceho tmelu a bez omietky !!!!

### EJOT H3 (pre kotevné podklady triedy A,B,C / ETA)

Natílkacia kotva s plastovým trnom do betónu, plných a dierovaných materiálov

Priemer drieku : 8 mm

Tanier-Ø: 60 mm

Kotevná hĺbka pre **A, B, C : 25 mm** (betón, plný, dierovaný materiál)

**Certifikát: ETA- 14/0130**

EJOT H3 075	8573075100	40	100 ks	17,00 €	<b>20,40 €</b>	0,10 €
EJOT H3 095	8573095100	60	100 ks	17,50 €	<b>21,00 €</b>	0,11 €
EJOT H3 115	8573115100	80	100 ks	18,00 €	<b>21,60 €</b>	0,11 €
EJOT H3 135	8573135100	100	100 ks	19,00 €	<b>22,80 €</b>	0,11 €
EJOT H3 155	8573155100	120	100 ks	21,00 €	<b>25,20 €</b>	0,13 €
EJOT H3 175	8573175100	140	100 ks	23,50 €	<b>28,20 €</b>	0,28 €
EJOT H3 195	8573195100	160	100 ks	28,00 €	<b>33,60 €</b>	0,34 €
EJOT H3 215	8573215100	180	100 ks	35,00 €	<b>42,00 €</b>	0,42 €
EJOT H3 235	8573235100	200	100 ks	44,00 €	<b>52,80 €</b>	0,52 €

\* Počítane pre príslušnou hrúbku izolácie s max. 10 mm lepiaceho tmelu a bez omietky !!!!

Názov	kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
-------	-----	------------------------	------	-------------------	--------------------	------------------

### Ejotherm® STR H skrutkovacia kotva do dreva / ETA

Univerzálny držiak izolácie s galvanicky ošetrenou skrutkou pre kotvenie na drevené či drevotriekové podklady alebo plechy hrúbky max 0,75 mm

Použitie:

a) **pre zapustenú montáž** na izolácie z polystyrénu a pozdĺžneho minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou nástroja STR tool. Zapustená kotva sa zakryje zátkou príslušného typu izolantu. Zátka sa objednáva vždy samostatne !

Pre izolácie pod 100 mm treba použiť menšiu hĺbku rezacieho ostria, ktoré je súčasťou setu.

b) **pre povrchovú montáž** na izolácie z polystyrénu, pozdĺžneho i kolmého minerálneho vlákna. Montáž sa prevádza pomocou bitového nástavca TORX Bit T 25, ktorý je súčasťou setu STR tool

Je nutné prerušiť tepelný most polystyrénovou zátkou **STR H zátka PS- ktorá je v balení**

Tanier -Ø: 60 mm

Kotevná hĺbka: **30 - 40 mm**

STR H 80	8711080400	30 - 40	100 ks	36,00 €	<b>43,20 €</b>	0,432 €
STR H 100	8711100400	50 - 60	100 ks	40,00 €	<b>48,00 €</b>	0,480 €
STR H 120	8711120400	70 - 80	100 ks	45,00 €	<b>54,00 €</b>	0,540 €
STR H 140	8711140400	90 - 100	100 ks	50,00 €	<b>60,00 €</b>	0,600 €
STR H 160	8711160400	110 - 120	100 ks	60,00 €	<b>72,00 €</b>	0,720 €
STR H 180	8711180400	130 - 140	100 ks	65,00 €	<b>78,00 €</b>	0,780 €
STR H 200	8711200400	150 - 160	100 ks	72,00 €	<b>86,40 €</b>	0,864 €
STR H 220	8711220400	170 - 180	100 ks	80,00 €	<b>96,00 €</b>	0,960 €
STR H 240	8711240400	190 - 200	100 ks	90,00 €	<b>108,00 €</b>	1,080 €
STR H 260	8711260400	210 - 220	100 ks	100,00 €	<b>120,00 €</b>	1,200 €
STR H 280	8711280400	230 - 240	100 ks	110,00 €	<b>132,00 €</b>	1,320 €
STR H 300	8711300400	250 - 260	100 ks	125,00 €	<b>150,00 €</b>	1,500 €
STR H 320	8711320400	270 - 280	100 ks	145,00 €	<b>174,00 €</b>	1,740 €
STR H 340	8711340400	290 - 300	100 ks	155,00 €	<b>186,00 €</b>	1,860 €
STR H 360	8711360400	310 - 320	100 ks	165,00 €	<b>198,00 €</b>	1,980 €
STR H 380	8711380400	330 - 340	100 ks	185,00 €	<b>222,00 €</b>	2,220 €

\* Počítané pre príslušnú hrúbku izolácie s max. 10 mm lepiaceho tmelu a bez ometky !!!!

### Príslušenstvo

#### Ejotherm STR tool 2G

pre zapustenú montáž ejotherm STR 2G , ejotherm STR U , ejotherm STR H

	9229000000		1 ks	78,00 €	<b>93,60 €</b>
--	------------	--	------	---------	----------------

#### Ejotherm STR-tool- náhradný set

náhradný set k STR tool (3 bity T30 a 3 rezacie ostria)

	9151910000		1 ks	33,00 €	<b>39,60 €</b>
--	------------	--	------	---------	----------------

#### Ejotherm STR-sanačná fréza

Pre dodatočné zaistenie zateplených fasád

	9151940000		1 ks	105,00 €	<b>126,00 €</b>
--	------------	--	------	----------	-----------------

#### Ejotherm STR-BIT TX 30-1/4" x 90

pre povrchovú montáž STR U, ejotherm STR U 2G

			1 ks	4,00 €	<b>4,80 €</b>
--	--	--	------	--------	---------------

#### Ejotherm STR-BIT TX 30-1/4" x 200

pre povrchovú montáž STR U, ejotherm STR U 2G

	9253014200		1 ks	10,00 €	<b>12,00 €</b>
--	------------	--	------	---------	----------------

Názov	kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
<b>EJOT® STR-BIT TX 25-1/4" x 70</b>						
pre povrchovú montáž STR H						
	9250251470		1 ks	3,50 €	<b>4,20 €</b>	
<b>STR STR - tool SDS úchyt</b>						
SDS nástavec k STR toolu						
	9129000005		1 ks	28,00 €	<b>33,60 €</b>	
<b>STR - bit T30 M8x52</b>						
náhradný bit TX 30 na STR tool						
	9151900013		1 ks	8,00 €	<b>9,60 €</b>	
<b>STR -bit T25 M8x31</b>						
náhradný bit TX 25 na STR tool						
	9151900012		1 ks	6,50 €	<b>7,80 €</b>	
<b>EJOT Prídavný tanier</b>						
Prídavný tanier pre kombináciu s tanierovými kotvami (Tanier Ø 60 mm)						
Použitie podľa bezpečnostných odporúčaní výrobcu izolácie						
Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami ejotherm STR U 2G a STR H nie je možné použiť EJOT STR-Princíp na zapustenú montáž.						
V tom prípade treba použiť <b>EJOT® STR-zátka PS malá</b>						
<b>EJOT - SBL 140 plus</b>	8716140008		100 ks	30,00 €	<b>36,00 €</b>	0,360 €
Tanier Ø: 140 mm						
<b>EJOT - VT 90</b>	8781090008		100 ks	18,00 €	<b>21,60 €</b>	0,216 €
Tanier Ø: 90 mm						
<b>EJOT - IT 60/5H</b>	8501054710		100 ks	11,00 €	<b>13,20 €</b>	0,132 €
Tanier Ø: 60 mm						
<b>EJOT Prídavný tanier</b>						
Prídavný tanier pri kombinácii s kotvami ejotherm STR U 2G						
pre zapustenú montáž podľa EJOT STR-Princíp						
Pre použitie izolácie z minerálnej vlny triedy TR 10 a menej						
Pre zakrytie treba použiť STR-Rondelle MW						
Priemer taniera: 112 mm						
<b>EJOT VT 2G</b>	8782090008		100 ks	49,00 €	<b>58,80 €</b>	0,588 €
Tanier Ø: 112 mm						
<b>EJOT Fréza na EPS 70 mm</b>						
<b>Fréza na EPS priemer 70 mm - zapustená montáž natílkacích hmoždín</b>						
	8593000090	1	1 ks	4,95 €	<b>5,94 €</b>	
<b>EJOT zátka EPS 70 mm</b>						
<b>Zátka z EPS priemer 70 mm - zapustená montáž natílkacích hmoždín</b>						
	8593000078	100	100 ks	11,00 €	<b>13,20 €</b>	
<b>EJOT špirálová hmoždinka</b>						
Upevnenie ľahkých predmetov na KZS (do 5 kg)						
SpDK	8788000002	10	1 ks	0,46 €	<b>0,55 €</b>	

Názov	kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
<b>EJOT vyrovnávacia podložka</b>						
EJOT AS 3	8600725700	3	100 ks	9,00 €	<b>10,80 €</b>	0,108 €
EJOT AS 5	8601189710	5	100 ks	10,00 €	<b>12,00 €</b>	0,120 €
EJOT AS 8	8601233720	8	100 ks	11,00 €	<b>13,20 €</b>	0,132 €
EJOT AS 10	8601232750	10	100 ks	13,00 €	<b>15,60 €</b>	0,156 €
EJOT AS 15	8601187730	15	100 ks	15,00 €	<b>18,00 €</b>	0,180 €
<b>EJOT spojka soklových lišt</b>						
EJOT PV 30	8792030770		100 ks	6,00 €	<b>7,20 €</b>	0,072 €
EJOT PV 1150	8792115770		1 ks	2,10 €	<b>2,52 €</b>	
<b>EJOT drillX Predĺženie</b>						
Predĺženie vrtákov s SDS plus upnutím pre uchytenie vrtákov EJOT drill s kuželovou stopkou						
EJOT drillX 200	9151950001	150	1 ks	50,00 €	<b>60,00 €</b>	
EJOT drillX 270	9151950002	220	1 ks	55,00 €	<b>66,00 €</b>	
<b>EJOT drill vrták</b>						
Univerzálny vrták z tvrdokovu s kuželovou stopkou pre kombináciu s EJOT drillX						
Priemer vrtáku : Ø 8 mm						
EJOT drill 100 - Ø8/160-100	9200080100	100	1 ks	8,50 €	<b>10,20 €</b>	
EJOT drill 150 - Ø8/210-150	9200080150	150	1 ks	9,00 €	<b>10,80 €</b>	
EJOT drill 250 - Ø8/310-250	9200080310	250	1 ks	11,50 €	<b>13,80 €</b>	
<b>EJOT stepdrill Ø8-Ø19 mm / 210-150</b>						
Špeciálny vrták pre vŕtanie do hrubovrstvých starých systémov						
Možnosť použitia v kombinácii s EJOT drillX predĺžením						
Priemer vrtáku : Ø 8-19 mm						
EJOT stepdrill 150	9200080109	150	1 ks	37,50 €	<b>45,00 €</b>	
<b>EJOT drillX - náhradné diely</b>						
Vyberací klin pre EJOT drillX predĺženie						
Sada obsahuje 3 ks klinov	9151950003		1 ks	18,50 €	<b>22,20 €</b>	
<b>EJOT Upevnenie stropných izolácií</b>						
<b>EJOT DDS - Z</b>						
Certifikovaná skrutka pre ukotvenie všetkých bežných izolácií na strop z betónu alebo stropných panelov z betónu						
Duplexová oceľová skrutka bez plástového nástreku. Hlava skrutky s farebným nástrekom podľa RAL						
Priemer vŕtania: 6 mm						
Kotevná hĺbka: 25 mm						
Priemer hlavy skrutky-Ø: 24 mm						
Skrutkovací nástavec: TORX T30						
Certifikát: Z-21.8-1980						
Štandardná farba: RAL 9002						

Cenník platný od 20.6.2021

Názov		kód	Hrúbka izolácie * /mm/	m.j.	Cena bez DPH m.j.	Cena s DPH za m.j.	Cena s DPH za ks
DDS - Z Ø 24 / 7,3	50	5929050682	25	100 ks	30,00 €	<b>36,00 €</b>	0,360 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	75	5929075682	50	100 ks	35,00 €	<b>42,00 €</b>	0,420 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	85	5929085682	60	100 ks	38,80 €	<b>46,56 €</b>	0,466 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	100	5929100682	75	100 ks	43,40 €	<b>52,08 €</b>	0,521 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	110	5929110682	85	100 ks	48,60 €	<b>58,32 €</b>	0,583 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	125	5929125682	100	100 ks	51,60 €	<b>61,92 €</b>	0,619 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	135	5929135682	110	100 ks	62,00 €	<b>74,40 €</b>	0,744 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	150	5929150682	125	100 ks	66,00 €	<b>79,20 €</b>	0,792 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	165	5929165682	140	100 ks	79,60 €	<b>95,52 €</b>	0,955 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	175	5929175682	150	100 ks	82,80 €	<b>99,36 €</b>	0,994 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	200	5929200682	175	100 ks	103,40 €	<b>124,08 €</b>	1,241 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	225	5929225682	200	100 ks	136,00 €	<b>163,20 €</b>	1,632 €
DDS - Z Ø 24 / 7,3	250	5929250682	225	100 ks	190,00 €	<b>228,00 €</b>	2,280 €

**POZOR: DDS - Z v dĺžkach 110, 135, 165, 225 a 250 mm len na vyžiadanie !**

### EJOT DDT - prídavný tanier

Tanier pre kombináciu so skrutkou DDS - Z, galvanický pozinkovaný vo farbe podľa RAL

Priemer otvoru v tanieri - Ø: 9,7 mm

Priemer taniera - Ø: 70 mm

Štandardná farba: RAL 9002

		8721070882		100 ks	46,00 €	<b>55,20 €</b>	
--	--	------------	--	--------	---------	----------------	--