

DESIGN

Skirting
Plinten
Plinthes
Sockelleisten
Zócalos
Плинтус



Content

en		nl		fr	
01	3 Skirting Families	01	3 Families Plinten	01	3 Familles de Plinthes
02	Advantages	02	Voordelen	02	Avantages
03	Material	03	Materiaal	03	Matériel
04	Square	04	Square	04	Square
06	Cascade	06	Cascade	06	Cascade
08	Contour	08	Contour	08	Contour
10	High Line	10	High Line	10	High Line
12	Applications	12	Toepassingen	12	Applications
14	Product Overview	14	Productoverzicht	14	Aperçu des Produits
18	The Perfect Finish	18	De Perfecte Afwerking	18	La Finition Parfaite
de		es		ru	
01	3 Sockelleisten-Familien	01	3 Familios de Zócalos	01	3 Семейства Плинтусов
02	Vorteile	02	Ventajas	02	Преимущества
03	Material	03	Material	03	Материал
04	Square	04	Square	04	Square
06	Cascade	06	Cascade	06	Cascade
08	Contour	08	Contour	08	Contour
10	High Line	10	High Line	10	High Line
12	Anwendungen	12	Aplicaciones	12	Приложения
14	Produktübersicht	14	Gama de Productos	14	Обзор Продукта
18	Das Perfekte Finish	18	El Acabado Perfecto	18	Идеальный Финиш



3 SKIRTING FAMILIES

CHOOSE YOUR STYLE. GET CREATIVE.

nl

3 families plinten.
Kies je stijl. Wees creatief.

fr

3 familles de plinthes.
Choisissez votre style.
Faites preuve de créativité.

de
















3 Sockelleisten-Familien.
Wählen Sie Ihren Stil.
Seien Sie kreativ.

es

3 familias de zócalos.
Elija su estilo. Sea creativo.

ru

3 семейства плинтусов.
Выберите свой стиль.
Вдохновляйтесь и создавайте.

	SQUARE 	CASCADE 	CONTOUR 
SMALL	 SX162 SX162F 4	 SX182 SX182F 5	 SX165 SX165F 6,9
MEDIUM	 SX157 SX157F 6,6	 SX183 SX183F 7,5	 SX173 SX173F 10
BIG	 SX163 SX163F 10,2	 SX184 SX184F 11	 SX118 SX118F 13,8
COVER	 SX171 10 8,8 1,4	 SX185 12 9,9 1,7	 SX186 13,8 9,9 1,4

ADVANTAGES

VOORDELEN / AVANTAGES / VORTEILE / VENTAJAS / ПРЕИМУЩЕСТВА



PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint
Überstreichbar | Fácil de pintar
Легко окрашиваются



WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau
Wasserfest | Resistente al agua
Не бояться воды



SHOCK RESISTANT

Schokbestendig | Résistant aux chocs
Stoßfest | Resistente a golpes
Ударопрочные



EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren | Facile à installer
Einfach zu installieren | Fácil de instalar
Легко Монтируются



MATERIAL

MATERIAAL / MATÉRIEL / МАТЕРИАЛ

DUROPOLYMER[®]

An extruded and impact-resistant polymer based on a high-density polystyrene.

Geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit.

Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.

Extrudierter und schlagfester, hochdichter Polystyrol-Mix.

Polímero fabricado por extrusión, resistente a impactos fuertes, a base de una mezcla de poliestireno de alta densidad.

Экструдированный и ударопрочный полимер на основе полистирола высокой плотности.



SQUARE



1 SX163



© Atelier Daaa



2 SX157



SX162 | SX162F SQUARE
200 x 4 x 1 cm
Duropolymer®




SX157 | SX157F SQUARE
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX163 | SX163F SQUARE
200 x 10,2 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX171 SQUARE
200 x 10 x 2,2 cm
Duropolymer®



- ❶ SX184
- ❷ SX182
- ❸ SX184



SX182 | SX182F CASCADE
200 x 5 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX183 | SX183F CASCADE
200 x 7,5 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX184 | SX184F CASCADE
200 x 11 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX185 CASCADE
200 x 12 x 2,5 cm
Duropolymer®



CASCADE

❸ SX184



CONTOUR

❶ SX118



SX165 | SX165F CONTOUR
200 x 6,9 x 1,1 cm
Duropolymer®



SX173 | SX173F CONTOUR
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®




SX118 | SX118F CONTOUR
200 x 13,8 x 1,8 cm
Duropolymer®



SX186 CONTOUR
200 x 13,8 x 2,2 cm
Duropolymer®



❷ SX173



1 SX181

HIGH LINE



3 SX180F



NEW

SX187 | SX187F HIGH LINE
200 x 7,5 x 1,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems



SX180 | SX180F HIGH LINE
200 x 12 x 1,6 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems



SX181 HIGH LINE
200 x 20 x 2,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems




APPLICATIONS

TOEPASSINGEN / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN
APLICACIONES / ПРИМЕНЕНИЕ

FLEXIBLE

Flexibel | Гибкие



MULTIFUNCTIONAL

Multifunctioneel | Multifonctionnel
Multifunktional | Multifuncional
Многофункциональные



HIDES CABLES

Verbergt kabels | Cache les câbles
Kabel verbergen | Oculta los cables
Скрывают кабели



INDIRECT LIGHTING

Indirecte verlichting | Éclairage indirect
Indirekte Beleuchtung | Iluminación indirecta | Скрытое Освещение



COVER SKIRTING

Overzetplint | Surplinte
Abdeck-Sockelleiste | Cubre rodapié
Накладной плинтус



COMBINE & ELEVATE

Combineer en verhoog | Combinez et élevez
Kombinieren & Neue Höhen | Combina y crea composiciones | Усовершенствованный дизайн



PRODUCT OVERVIEW

PRODUCTOVERZICHT / APERÇU DES PRODUITS / PRODUKTÜBERSICHT
GAMA DE PRODUCTOS / ACCORTIMENT




NEW


SX187 | SX187F HIGH LINE
200 x 7,5 x 1,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems




SX183 | SX183F CASCADE
200 x 7,5 x 1,3 cm
Duropolymer®




SX122
200 x 7,9 x 2,2 cm
Duropolymer®



CX132 | CX132F
200 x 2 x 2 cm
Duropolymer®



CX133
200 x 2 x 2 cm
Duropolymer®



NEW

CX190 | CX190F U-PROFILE
200 x 3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



SX172 | SX172F
200 x 8,5 x 1,4 cm
Duropolymer®



SX179 | SX179F DIAGONAL
200 x 9,7 x 2,9 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini




SX137 | SX137F
200 x 9,9 x 1,5 cm
Duropolymer®



SX162 | SX162F SQUARE
200 x 4 x 1 cm
Duropolymer®



SX182 | SX182F CASCADE
200 x 5 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX159
200 x 6 x 1,2 cm
Duropolymer®



SX171 SQUARE
200 x 10 x 2,2 cm
Duropolymer®



SX173 | SX173F CONTOUR
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®



SX163 | SX163F SQUARE
200 x 10,2 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX157 | SX157F SQUARE
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX165 | SX165F CONTOUR
200 x 6,9 x 1,1 cm
Duropolymer®



SX125
200 x 6,9 x 1,4 cm
Duropolymer®



SX105 | SX105F
200 x 10,8 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX155 | SX155F
200 x 10,8 x 2,5 cm
Duropolymer®



SX184 | SX184F CASCADE
200 x 11 x 1,3 cm
Duropolymer®







SX180 | SX180F HIGH LINE
200 x 12 x 1,6 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems



SX185 CASCADE
200 x 12 x 2,5 cm
Duropolymer®



SX186 CONTOUR
200 x 13,8 x 2,2 cm
Duropolymer®





SX118 | SX118F CONTOUR
200 x 13,8 x 1,8 cm
Duropolymer®




SX138 | SX138F
200 x 13,8 x 1,5 cm
Duropolymer®




SX104 | SX104F
200 x 14,8 x 1,7 cm
Duropolymer®



SX168 SQUARE
200 x 15,1 x 1,4 cm
Duropolymer®



SX167 DUNE
200 x 17,3 x 4,3 cm
Duropolymer®
Designed by Ulf Moritz



SX181 HIGH LINE
200 x 20 x 2,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems



SX156 HIGH HEELS
200 x 20,2 x 1,6 cm
Duropolymer®
Designed by
Xavier Donck



NEW

FINISHED WITH RAL9003

AFGEWERKT MET RAL9003 / FINITION AVEC RAL9003
FERTIG BESCHICHTET IN RAL 9003 / ACABADO CON RAL9003
ОКРАШЕНО RAL9003



SX157 - RAL9003
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX183 - RAL9003
200 x 7,5 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX173 - RAL9003
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®



SX163 - RAL9003
200 x 10,2 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX184 - RAL9003
200 x 11 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX118 - RAL9003
200 x 13,8 x 1,8 cm
Duropolymer®



THE PERFECT FINISH

DE PERFECTE AFWERKING / LA FINITION PARFAITE / DAS PERFEKTE FINISH
EL ACABADO PERFECTO / ИДЕАЛЬНЫЙ ФИНИШ

1. READY?

PREPARATION AND TOOLS

VOORBEREIDING EN TOOLS / PRÉPARATION ET OUTILS / VORBEREITUNG UND WERKZEUGE
PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS / ПОДГОТОВКА И ИНСТРУМЕНТЫ

ATMOSPHERE

Omgeving | Environnement | Umgebung
Ambiente | Окружающая среда



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.


Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

Условия хранения и установки: за 24 часа до установки оставьте профили и клей в комнате.

ACCESSORIES

Toebehoren | Accessoires | Zubehör
Accesorios | Аксессуары



SURFACE

Ondergrond | Surface | Untergrund
Superficie | Поверхность




Dust free
Stofvrij
Sans poussière
Staubfrei
Libre de polvo
Очистить от пыли



Sand and wash surface
Schoor en reinig de ondergrond
Poncez et nettoyez la surface
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund
Superficie limpia y lisa
Отшлифовать и очистить поверхность



No grease
Vetvrij
Sans graisse
Fettfrei
Sin grasa
Обезжирить



Flat wall & ceilings
Vlakke wand en plafond
Mur et plafond plats
Plane Wand und Decke
Paredes y techos lisos
Выровнять стены и потолки



Dry
Droog
Sec
Trocken
Высушить

2. SET?

DECOFIX ADHESIVES

DECOFIX ШИМЕН | COLLES DECOFIX | DECOFIX KLEBER | DECOFIX ADHESIVOS | КЛЕЙ DECOFIX



Interior, porous and dry surface
Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides | Innen, poröse/saugfähige und trockene Untergründe | Interior, superficies porosas y secas | Подходит для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей



Exterior, non-porous or humid surface
Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide | Außen, nicht-poröser/ saugfähiger Untergrund oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos | Подходит для наружных работ, непористых или влажных поверхностей



Seal wall/ceiling
Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Стены/потолки



DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive
FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m




Joints between mouldings
Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Соединительные швы между профилями



DecoFix Extra
Polyurethane-based adhesive
FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m




3. GO!



Easy to install

INSTALLATION VIDEOS & MANUALS
DECOFIX GLUE CALCULATOR

SCAN THE QR CODE OR
VISIT WWW.ORACDECOR.COM > INSTALLATION



1 SX118

Transform bare walls into eye-catching elevations.

ORAC[®]
DECOR



Discover more inspiration on
www.oracdecor.com

ALSO DISCOVER

ONTDEK OOK / DÉCOUVREZ AUSSI / ENTDECKEN SIE AUCH
DESCUBRE TAMBIÉN / УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Cornice Mouldings
Kroonlijsten
Corniches
Eckleisten
Cornisas
Карнизы



Panel Mouldings
Wandlijsten
Cimaises
Wandleisten
Molduras
Молдинг



Indirect Lighting
Indirecte Verlichting
Éclairage Indirect
Indirekte Beleuchtung
Iluminacion Indirecta
Скрытое Освещение



Decorative Elements
Decoratieve Elementen
Elements Décoratifs
Dekorative Elemente
Elementos Decorativos
Декоративные элементы



ORDER YOUR SAMPLE!
VIA WWW.ORACDECOR.COM

Interested in our products? Order one or more samples and we'll send you these as soon as possible.

Interesse in onze producten? Bestel één of meerdere stalen aan en wij sturen je deze zo snel mogelijk toe.

Intéressé par nos produits? Commandez-nous des échantillons et nous vous envoyons les échantillons de votre choix dans les plus brefs délais.

Sind Sie an unseren Produkten interessiert? Bestellen Sie eine oder mehrere Musterreferenzen.

¿Interesado en nuestros productos? Pida una o varias muestras y se las enviaremos cuanto antes.

Заинтересовались нашей продукцией? Свяжитесь с нами по тел. +7 495 799 70 60, чтобы получить подробную консультацию и/или оформить заказ.

ORAC HEADQUARTERS

NV ORAC SA
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, BELGIUM
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

ORAC NEDERLAND

T 0800 022 2125
nederland@oracdecor.com

ORAC FRANCE

T 0800 900 358
france@oracdecor.com

ORAC DEUTSCHLAND

T 0800 181 3694
deutschland@oracdecor.com

ORAC AUSTRIA

T 0800 292082
oesterreich@oracdecor.com

ORAC (UK) LTD

City Business Centre
Brighton Road, Unit 8
Horsham RH13 5BB - UK
T +44 1403 240 102
uk@oracdecor.com

ORAC SLOVAKIA S.R.O.

Kpt. Nalepku 6
08271 Lipany - SK
T +421 514 891 581
slovakia@oracdecor.com

ORAC SPAIN

C/ Roger de Llúria 67-69 Pral 2ª
08009 Barcelona - Es
T +34 93 856 49 00
spain@oracdecor.com

ORAC RUSSIA

249020, Россия, Калужская область,
Боровский район, Индустриальный парк Ворсино,
3-ий восточный проезд, строение 4
ООО «Орак»
+7 495 799 70 60
info@oracdecor.ru

FREE YOUR
PERSONALITY